

Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2027

Inkomstregisterenheten

Versionshistoria

Version	Datum	Beskrivning
1.0	27.10.2025	Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2027 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2027 eller senare.
		En ny uppgift har lagts till i flera olika informationsgrupper för att ange om uppgiften har bestridits av den registrerade.
		Följande nya informationsgrupper har lagts till under punkt 2.14 Uppgifter om tjänsten: • Referensuppgifterna för begäran om rättelse (DemandForRectificationIds) • Bestridande som gäller anmälan (ReportDisputes)
		Ny informationsgrupp Anmälans saknade uppgifter (MissingData) har lagts till i punkt 2.38.



INNEHÅLL

1	Allmänt.....	5
1.1	Schema	5
1.2	Teckentabell	5
1.3	Datum och klockslag	6
1.4	Läsanvisning för dokument	7
2	Anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportsFromIR)	8
2.1	Uppgifter om materialbeställningen (Subscription)	12
2.2	Uppgifter om hämtningen (Query)	14
2.3	Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary)	15
2.4	Fel på meddelandenivån (MessageErrors)	16
2.5	Fel på materialnivån (DeliveryErrors)	17
2.6	Uppgifter om anmälningar (Reports)	18
2.7	Uppgifter om materialet (DeliveryData)	20
2.8	Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)	24
2.9	Uppgifter om betalaren (Payer)	25
2.10	Betalarens identifierare (PayerIds)	26
2.11	Grundläggande uppgifter om betalaren (PayerBasic)	28
2.12	Betalarens adress (Address)	29
2.13	Betalarens underorganisationer (SubOrgs)	32
2.14	Uppgifter om tjänsten (ReportData)	33
2.15	Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner)	35
2.16	Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)	36
2.17	Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerBasic)	38
2.18	Inkomsttagarens adress (Address)	40
2.19	Internationella situationer (InternationalData)	43
2.20	Inkomstslag (Transactions)	45
2.21	Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic)	47
2.22	Intjäningsperiod (EarningPeriod)	50
2.23	Förmånsenhet (BenefitUnit)	51
2.24	Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (TransactionOther)	52
2.25	Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData)	53
2.26	Tilläggsuppgifter om regress (RecourseData)	55
2.27	Uppgifter om försäkringen (Insurance)	56

2.28 Försäkringstagarens identifierare (InsurancePolicyHolderIds)	57
2.29 Grundläggande uppgifter om försäkringstagaren (InsurancePolicyHolderBasic)	59
2.30 Försäkringstagarens adress (Address).....	60
2.31 Avdrag (Deductions).....	63
2.32 Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen (OrigBenefitEarningPeriod)	65
2.33 Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiary)	67
2.34 Den ställföreträdande mottagarens identifierare (IncomeBeneficiaryIds)	68
2.35 Grundläggande uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiaryBasic).....	70
2.36 Den ställföreträdande mottagarens adress (Address)	72
2.37 Redovisningsperiod (RemittancePeriod).....	75
2.38 Anmälans saknade uppgifter (MissingData)	76



1 ALLMÄNT

1.1 Schema

Anmälningar om förmånsuppgifter skickas från inkomstregistret med schemat **BenefitReportsFromIR**.

Schemats namnrymder är som följer:

Filens namn	Prefix	Namespace
	xmlns:xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
BenefitReportsFromIR.xsd	xmlns:brfir	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/BenefitReportsFromIR
BenefitReportsFromIRTypes.xsd	xmlns:brfirt	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/BenefitReportsFromIRTypes
StatusMessageTypes.xsd	xmlns:smt	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/StatusMessageTypes
IRCommonTypes.xsd	xmlns:irct	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/IRCommonTypes
xmldsig-core-schema.xsd	xmlns:ds	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Innehållsmässigt distribueras uppgifterna från inkomstregistret i samma form som de har lämnats in till inkomstregistret. I distributionen beaktas informationsanvändarens åtkomstprofil.

1.2 Teckentabell

I inkomstregistrets scheman används standardteckentabellen för XML, UTF-8. Filen får inte innehålla tecknet Byte Order Mark (BOM).

I tabellen nedan presenteras kraven på konvertering av specialtecken som förekommer i meddelandena.

Märke	Beskrivning	Format som entitet
&	et-tecken	& obligatorisk konvertering
<	mindre än	< obligatorisk konvertering
>	större än	> konvertering är inte obligatorisk, men förenlig med god praxis
'	apostrof	' konvertering är inte obligatorisk, men förenlig med god praxis
"	citattecken	" konvertering är inte obligatorisk, men

		förenlig med god praxis
--	dubbelstrecken	Tecknet får inte förekomma i en xml-fil
/*	snedstreck asterisk	Tecknet får inte förekomma i en xml-fil
&#	et-tecken nummertecken	Tecknet får inte förekomma i en xml-fil

Teckentabellen för **referensuppgifterna** är begränsad. Tillåtna tecken för referensuppgifter som listats nedan är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen " _ " och " - ".

- Materialets ägares materialreferens (DeliveryId)
- Betalarens anmälningsreferens (ReportId)
- Beställarens huvudbeställningsreferens (MainSubscriptionId)
- Beställarens underbeställningsreferens (SubscriptionId)
- Avsändarens meddelandereferens (MessageId)
- Referens för begäran om rättelse (DemandForRectificationId)

Stora och små bokstäver har betydelse i följande uppgifter:

- Landskoder i alla datagrupper (t.ex. "DE" tolkas som en annan kod än "De").
- Kundnummer i alla datagrupper (t.ex. "150172-999H" tolkas som en annan identifierare än "150172-999h").

1.3 Datum och klockslag

I datum (datatyp xs:date) får tidszonuppgiften inte inkluderas. Exempel på datum:

```
<StartDate>2017-05-11</StartDate>
```

I dataelement som innehåller klockslag (datatyperna xs:dateTime och xs:time) ska tidszonen inkluderas.

Exempel i Finlands tidszon (vintertid, UTC+2):

```
<Timestamp>2017-05-11T08:00:00+02:00</Timestamp>
```

```
<Time>08:00:00+02:00</Time>
```

Exempel: i UTC-tid (UTC+0):

```
<Timestamp>2017-05-11T6:00:00Z</Timestamp>
```

```
<Time>06:00:00Z</Time>
```

1.4 Läsanvisning för dokument

Markeringen 0 .. längst nere till höger i elementen i dokumentets scheman ∞ betyder att elementet kan upprepas flera gånger och kan också saknas helt. Markeringen 1 .. ∞ betyder att elementet kan upprepas flera gånger, men alltid minst en gång. Obligatoriska element har märkts ut med en sammanhängande kantlinje och frivilliga element med en streckad kantlinje.

I dokumentets tabeller anges huruvida element är obligatoriska eller frivilliga med följande markeringar:

F/O	Förklaring
F	Elementet är alltid frivilligt. Datagrupper eller uppgifter som markerats som frivilliga är med i det hämtade materialet om de innehåller data (uppgiften har angetts i anmälan eller har producerats av inkomstregistret) och de ingår i den åtkomstprofil som används för att hämta materialet.
O	Elementet är alltid med om dess "moderelement" är med.

I vissa element används värden i en begränsad värderymd, dvs. koder, på meddelandena. Kodernas värderymd, dvs. möjliga värden beskrivs i dokumentet "Koduppsättningar" och "Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag". I detta dokument hänvisas till värden som anges i koduppsättningarna med namnet "koduppsättningar".


2 ANMÄLNINGAR OM FÖRMÅNSUPPGIFTER (BENEFITREPORTSFROMIR)

Material som innehåller anmälningar om förmånsuppgifter som distribueras från inkomstregistret har följande allmänna struktur:

Datagruppens namn	Typ	F/O
Uppgifter om materialbeställningen (Subscription)	brfirt:Subscription	O
Uppgifter om hämtningen (Query)	brfirt:Query	F
Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary)	brfirt:Summary	O
Fel på meddelandenivån (MessageErrors)	smt:MessageErrors	F
Fel på materialnivån (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors	F
Uppgifter om anmälningar (Reports)	brfirt:Reports	F
Uppgifter om anmälan (Report)	brfirt:Report	O
Uppgifter om materialet (DeliveryData)	brfirt:DeliveryData	O
Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)	brfirt:ContactPersons	F
Uppgifter om betalaren (Payer)	brfirt:Payer	F
Betalarens identifierare (PayerIds)	brfirt:PayerIds	F
Grundläggande uppgifter om betalaren (PayerBasic)	brfirt:PayerBasic	F
Betalarens adress (Address)	brfirt:Address	F
Betalarens underorganisationer (SubOrgs)	brfirt:SubOrgs	F
Uppgifter om tjänsten (ReportData)	brfirt:ReportData	O
Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner)	brfirt:IncomeEarner	F
Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)	brfirt:IncomeEarnerIds	F
Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerBasic)	brfirt:IncomeEarnerBasic	F
Inkomsttagarens adress (Address)	brfirt:Address	F
Internationella situationer (InternationalData)	brfirt:InternationalData	F
Inkomstslag (Transactions)	brfirt:Transactions	F
Uppgifter om inkomstslaget (Transaction)	brfirt:Transaction	O
Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic)	brfirt:TransactionBasic	F

Datagruppens namn	Typ	F/O
Intjäningsperiod (EarningPeriod)	brfirt:EarningPeriod	F
Förmånsenhet (BenefitUnit)	brfirt:BenefitUnit	F
Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (TransactionOther)	brfirt:TransactionOther	F
Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData)	brfirt:RecoveryData	F
Tilläggsuppgifter om regress (RecourseData)	brfirt:RecourseData	F
Uppgifter om försäkringen (Insurance)	brfirt:Insurance	F
Avdrag (Deductions)	brfirt:Deductions	F
Anmälans saknade uppgifter (MissingData)	brfirt:MissingData	F
Underskrift (Signature)	xsig:SignatureType	O






Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om materialbeställningen (Subscription)	brfirt:Subscription		O	I datagruppen levereras uppgifter som gäller materialbeställningen eller tjänstebegäran.
Uppgifter om hämtningen (Query)	brfirt:Query		F	I datagruppen levereras uppgifter som gäller hämtningen. Datagruppen förekommer inte på svarsmeddelandet till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR om det uppkommit ett fel på meddelandenivån eller materialnivån vid processeringen av tjänsteanropet.
Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary)	brfirt:Summary		O	I datagruppen levereras summauppgifter som gäller hämtningen.

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Fel på meddelandenivån (MessageErrors)	smt:MessageErrors		F	Datagruppen kan förekomma endast på svarsmeddelandet till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR.
Fel på materialnivån (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors		F	Datagruppen kan förekomma endast på svarsmeddelandet till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR.
Uppgifter om anmälningar (Reports)	brfirt:Reports		F	Anmälningar om förmånsuppgifter
Underskrift (Signature)	xsig:SignatureType		O	I datagruppen levereras materialets elektroniska underskrift.

2.1 Uppgifter om materialbeställningen (Subscription)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om materialbeställningen (Subscription)	brfirt:Subscription		O	I datagruppen levereras uppgifter som gäller materialbeställningen eller tjänstebegäran.
Typ av material (QueryDataType)	xs:int	koduppsättning: QueryDataType	O	Uppgift som angetts i materialbeställningen eller tjänstebegäran.
Åtkomstprofil (QueryProfile)	irct:String40		F	Uppgift som angetts i materialbeställningen eller tjänstebegäran.
Produktionsmiljö (ProductionEnvironment)	irct:trueOrFalse	koduppsättning: ProductionEnvironm ent	O	Uppgift som angetts i materialbeställningen eller tjänstebegäran.
Inkomstregistrets huvudbeställningsreferens (IRMainSubscriptionId)	irct:Guid		F	Inkomstregistrets huvudbeställningsreferens för den huvudbeställning utifrån vilken materialhämtningen har utförts. Uppgiften skickas inte på ett svarsmeddelande till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR.

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Inkomstregistrets underbeställningsreferens (IRSubscriptionId)	irct:Guid		F	Inkomstregistrets underbeställningsreferens för den underbeställning utifrån vilken materialhämtningen har utförts. Uppgiften skickas inte på ett svarsmeddelande till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR.
Beställarens huvudbeställningsreferens (MainSubscriptionId)	irct:String40		F	Beställarens huvudbeställningsreferens för den huvudbeställning utifrån vilken materialhämtningen har utförts. Uppgiften skickas inte på ett svarsmeddelande till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR.
Beställarens underbeställningsreferens (SubscriptionId)	irct:String40		F	Beställarens underbeställningsreferens för den underbeställning utifrån vilken materialhämtningen har utförts. Uppgiften skickas inte på ett svarsmeddelande till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR.


2.2 Uppgifter om hämtningen (Query)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om hämtningen (Query)	brfirt:Query		F	I datagruppen levereras uppgifter som gäller hämtningen.
Inkomstregistrets hämtningsreferens (IRQueryId)	irct:Guid		O	Referens som inkomstregistret ger till det hämtade materialet. Referensen specificerar alla anmälningar som hämtats från inkomstregistret.
Hämtningstidpunkt (QueryTimestamp)	xs:dateTime		O	Datum och klockslag då hämtningen av materialet utfördes.
Startögonblicket för hämtningsintervallet för ändringar (QueryTimespanStart)	xs:dateTime		O	Datum och klockslag från och med vilka de ändrade uppgifterna har hämtats.
Slutögonblicket för hämtningsintervallet för ändringar (QueryTimespanEnd)	xs:dateTime		O	Datum och klockslag fram till vilka de ändrade uppgifterna har hämtats (fram till sluttidpunkten).


2.3 Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary)	brfirt:Summary		O	I datagruppen levereras summauppgifter som gäller hämtningen.
Antalet objekt som hämtats (NrOfReports)	xs:int		O	Antalet anmälningar om förmånsuppgifter som hämtats.


2.4 Fel på meddelandenivån (MessageErrors)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Fel på meddelandenivån (MessageErrors)	smt:MessageErrors		F	I datagruppen returneras tekniska fel och auktoriseringsfel. Datagruppen kan förekomma endast på svarsmeddelandet till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR.
Uppgifter om felet (ErrorInfo)	smt:ErrorInfo		O	Det kan finnas flera fel.
Felkod (ErrorCode)	irct:String20		O	Felets kod returneras i elementet.
Felkodens förklaring (ErrorMessage)	irct:String500		O	Felkodens förklaring returneras i elementet.
Felkodens detaljer (ErrorDetails)	irct:String500		F	Felets hänvisnings- och specifikationsuppgifter returneras i elementet.


2.5 Fel på materialnivån (DeliveryErrors)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Fel på materialnivån (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors		F	I datagruppen returneras fel som gäller uppgifterna på materialnivå. Datagruppen kan förekomma endast på svarsmeddelandet till ett WS-tjänsteanrop i realtid i enlighet med schemat DataRequestToIR.
Uppgifter om felet (ErrorInfo)	smt:ErrorInfo		O	Det kan finnas flera fel.
Felkod (ErrorCode)	irct:String20		O	Felets kod returneras i elementet.
Felkodens förklaring (ErrorMessage)	irct:String500		O	Felkodens förklaring returneras i elementet.
Felkodens detaljer (ErrorDetails)	irct:String500		F	Felets hänvisnings- och specifikationsuppgifter returneras i elementet.

2.6 Uppgifter om anmälningar (Reports)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om anmälningar (Reports)	brfirt:Reports		F	I datagruppen returneras anmälningar om förmånsuppgifter som hämtats till materialet. Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Uppgifter om anmälan (Report)	brfirt:Report		O	Det kan finnas flera anmälningar.
Uppgifter om materialet (DeliveryData)	brfirt:DeliveryData		O	
Uppgifter om tjänsten (ReportData)	brfirt:ReportData		O	
Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner)	brfirt:IncomeEarner		F	
Inkomstslag (Transactions)	brfirt:Transactions		F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Anmälans saknade uppgifter (MissingData)	brfirt:MissingData		F	



2.7 Uppgifter om materialet (DeliveryData)



Uppgifter om datagruppen:


Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om materialet (DeliveryData)	brfirt:DeliveryData		O	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Tidpunkten då materialet bildades (Timestamp)	xs:dateTime		O	
Datakälla (Source)	irct:String30		F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Materialets ägares (betalarens) materialreferens (DeliveryId)	irct:String40		F	
Inkomstregistrets materialreferens (IRDeliveryId)	irct:Guid		O	
Materialets leveranskanal (DeliveryToIRChannelCode)	xs:int	koduppsättning: DeliveryToIRChannel Code	F	
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate)	xs:date		O	
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag bestrids (PaymentDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)	brfirt:ContactPersons		F	
Uppgifter om betalaren (Payer)	brfirt:Payer		F	
Materialets ägare (DeliveryDataOwner)	brfirt:Id		F	
Typ av identifierare (Type)	xs:int	koduppsättning: IdType	F	
Typ av identifierare bestrids (TypeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Identifierare (Code)	irct:String30		F	
Identifierare bestrids (CodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskods systemet ISO3166.	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
		Om landet är okänt är värdet "99".		
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Materialets skapare (DeliveryDataCreator)	brfirt:Id		F	
Typ av identifierare (Type)	xs:int	koduppsättning: IdType	F	
Typ av identifierare bestrids (TypeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Identifierare (Code)	irct:String30		F	
Identifierare bestrids (CodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodsystemet ISO3166. Om landet är okänt är värdet "99".	F	
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Materialets avsändare (DeliveryDataSender)	brfirt:Id		F	
Typ av identifierare (Type)	xs:int	koduppsättning: IdType	F	
Typ av identifierare bestrids (TypeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Identifierare (Code)	irct:String30		F	
Identifierare bestrids (CodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodsystemet ISO3166. Om landet är okänt är värdet "99".	F	
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.


2.8 Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)	brfirt:ContactPersons		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Kontaktperson för materialet (ContactPerson)	brfirt:ContactPerson		O	Det kan finnas flera kontaktpersoner.
Namn (Name)	irct:String200		F	
Telefonnummer (Telephone)	irct:String40		F	
E-postadress (Email)	irct:String70		F	
Ansvarsområde (ResponsibilityCode)	xs:int	koduppsättning: ResponsibilityCode	F	


2.9 Uppgifter om betalaren (Payer)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om betalaren (Payer)	brfirt:Payer		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Betalarens identifierare (PayerIds)	brfirt:PayerIds		F	
Grundläggande uppgifter om betalaren (PayerBasic)	brfirt:PayerBasic		F	
Betalarens adress (Address)	brfirt:Address		F	
Betalarens underorganisationer (SubOrgs)	brfirt:SubOrgs		F	

2.10 Betalarens identifierare (PayerIds)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Betalarens identifierare (PayerIds)	brfirt:PayerIds		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Betalarens identifierare (Id)	brfirt:Id		O	Betalaren kan ha upp till tre identifierare.

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Typ av identifierare för förmånsbetalaren (Type)	xs:int	koduppsättning: BenefitPayerIdType	F	
Typ av identifierare för förmånsbetalaren bestrids (TypeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Identifierare (Code)	irct:String30		F	
Identifierare bestrids (CodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodssystemet ISO3166. Om landet är okänt är värdet "99".	F	
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	


2.11 Grundläggande uppgifter om betalaren (PayerBasic)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Grundläggande uppgifter om betalaren (PayerBasic)	brfirt:PayerBasic		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Företagets namn (CompanyName)	irct:String200		O	
Företagets namn bestrids (CompanyNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	

2.12 Betalarens adress (Address)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Betalarens adress (Address)	brfirt:Address		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
c/o-identifierare (Co)	irct:String70		F	
c/o-identifierare bestrids (CoDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Gatuadress (Street)	irct:String100		F	
Gatuadress bestrids (StreetDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
PB (POBox)	irct:String10		F	
PB bestrids (POBoxDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Postnummer (PostalCode)	irct:String20		F	
Postnummer bestrids (PostalCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Postanstalt (PostOffice)	irct:String200		F	
Postanstalt bestrids (PostOfficeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodssystemet ISO3166. Om landet är okänt är värdet "99".	F	
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	



2.13 Betalarens underorganisationer (SubOrgs)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Betalarens underorganisationer (SubOrgs)	brfirt:SubOrgs		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Betalarens underorganisation (SubOrg)	brfirt:SubOrg		O	Betalaren kan ha flera underorganisationer.
Typ av identifierare för förmånsbetalarens underorganisation (Type)	xs:int	koduppsättning: BenefitPayerSubOrg Type	F	
Underorganisationens identifierare (Code)	irct:String20		F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Anmälningens status (ReportStatus)	xs:int	koduppsättning: ReportStatus	O	
Anmälningens versionsnummer (ReportVersion)	xs:int		O	
Referensuppgifterna för begäran om rättelse (DemandForRectificationIds)	brfirt:DemandForRectificationIds		F	Informationen lämnas aldrig ut till informationsanvändaren.
Referens för begäran om rättelse (DemandForRectificationId)	irct:String40		O	Det kan finnas flera referenser för begäran om rättelse.
Bestridande som gäller anmälan (ReportDisputes)	brfirt:ReportDisputes		F	Datagruppen kommer att ange om anmälan är föremål för olika slag av bestridande.
Gällande bestridande (ValidDispute)	irct:true	"true"	F	Data returneras om någon version av anmälan innehåller uppgifter som är bestridda av den registrerade eller rapporterade som saknade, med statusen 'Giltigt'.
Bestridna uppgifter som har ändrats av betalaren (DisputeChangedByPayer)	irct:true	"true"	F	Data returneras om någon version av anmälan innehåller uppgifter som är bestridda av den registrerade eller rapporterade som saknade, med statusen "Prestationsbetalarens ändring av den bestridna uppgiften".
Bestridna uppgifter som har rättats av inkomstregistret (DisputeResolvedByIR)	irct:true	"true"	F	Data returneras om någon version av anmälan innehåller uppgifter som är bestridda av den registrerade eller rapporterade som saknade, med statusen "Uppgifterna har korrigerats av inkomstregistret".
Tidpunkt för mottagande av den första anmälningsversionen (ReceivedTimestamp)	xs:dateTime		O	Datum och klockslag då den första anmälningsversionen mottagits till inkomstregistret.
Anmälningsversionens sparningsögonblick (CreatedTimestamp)	xs:dateTime		F	Datum och klockslag då anmälningsversionen sparades i inkomstregistret.
Anmälningsversionens mottagningsögonblick (VersionReceivedTimestamp)	xs:dateTime		F	Datum och klockslag då anmälningsversionen mottagits till inkomstregistret.


2.15 Uppgifter om inkomstagaren (IncomeEarner)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om inkomstagaren (IncomeEarner)	brfirt:IncomeEarner		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Inkomstagarens identifierare (IncomeEarnerIds)	brfirt:IncomeEarnerIds		F	
Grundläggande uppgifter om inkomstagaren (IncomeEarnerBasic)	brfirt:IncomeEarnerBasic		F	
Inkomstagarens adress (Address)	brfirt:Address		F	
Internationella situationer (InternationalData)	brfirt:InternationalData		F	

2.16 Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)	brfirt:IncomeEarnerIds		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Inkomsttagarens identifierare (Id)	brfirt:Id		O	En inkomsttagare kan ha flera identifierare.
Typ av identifierare för förmånstagaren (Type)	xs:int	koduppsättning: BenefitIncomeEarnerIdType	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Typ av identifierare för förmånstagaren bestrids (TypeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Identifierare (Code)	irct:String30		F	
Identifierare bestrids (CodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodssystemet ISO3166. Om landet är okänt är värdet "99".	F	
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	

2.17 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerBasic)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerBasic)	brfirt:IncomeEarnerBasic		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Inkomsttagaren saknar kundnummer (MissingId)	irct:true	"true"	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Inkomsttagaren saknar kundnummer bestrids (MissingIdDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Företagets namn (CompanyName)	irct:String200		F	
Företagets namn bestrids (CompanyNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Efternamn (LastName)	irct:String200		F	
Efternamn bestrids (LastNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Förnamn (FirstName)	irct:String100		F	
Förnamn bestrids (FirstNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Födelsedatum (BirthDate)	xs:date		F	
Födelsedatum bestrids (BirthDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Kön (Gender)	xs:int	koduppsättning: Gender	F	
Kön bestrids (GenderDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	

2.18 Inkomsttagarens adress (Address)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Inkomsttagarens adress (Address)	brfirt:Address		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas. Adressuppgifter som omfattas av spärrmarkering kommer inte att delas.
c/o-identifierare (Co)	irct:String70		F	
c/o-identifierare bestrids (CoDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Gatuadress (Street)	irct:String100		F	
Gatuadress bestrids (StreetDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
PB (POBox)	irct:String10		F	
PB bestrids (POBoxDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Postnummer (PostalCode)	irct:String20		F	
Postnummer bestrids (PostalCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Postanstalt (PostOffice)	irct:String200		F	
Postanstalt bestrids (PostOfficeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodsystemet ISO3166. Om landet är okänt är värdet "99".	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	



2.19 Internationella situationer (InternationalData)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Internationella situationer (InternationalData)	brfirt:InternationalData		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Begränsat skattskyldig (NonResident)	irct:true	"true"	F	
Begränsat skattskyldig bestrids (NonResidentDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Landskod för stat där personen är bosatt (NonResidentCountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodssystemet ISO3166.	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
		Om landet är okänt är värdet "99".		
Landskod för stat där personen är bosatt bestrids (NonResidentCountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Namnet på den stat där personen är bosatt (NonResidentCountryName)	irct:String70		F	
Namnet på den stat där personen är bosatt bestrids (NonResidentCountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Förskottsinnehållningspliktig inkomst (SubToWithhold)	irct:true	"true"	F	
Förskottsinnehållningspliktig inkomst bestrids (SubToWithholdDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	

2.20 Inkomstslag (Transactions)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Inkomstslag (Transactions)	brfirt:Transactions		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Uppgifter om inkomstslaget (Transaction)	brfirt:Transaction		O	Det kan finnas flera olika inkomstslag.
Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic)	brfirt:TransactionBasic		F	
Intjäningsperiod (EarningPeriod)	brfirt:EarningPeriod		F	
Förmånsenhet (BenefitUnit)	brfirt:BenefitUnit		F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (TransactionOther)	brfirt:TransactionOther		F	
Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData)	brfirt:RecoveryData		F	
Tilläggsuppgifter om regress (RecourseData)	brfirt:RecourseData		F	
Uppgifter om försäkringen (Insurance)	brfirt:Insurance		F	
Avdrag (Deductions)	brfirt:Deductions		F	



2.21 Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic)	brfirt:TransactionBasic		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Inkomstslagets kod (TransactionCode)	xs:int	koduppsättning: BenefitTransactionCode	F	
Inkomstslagets kod bestrids (TransactionCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget (RetroactiveTransactionCode)	xs:int	koduppsättning: BenefitTransactionCode	F	I elementet skickas den tekniska nummerserien 9999 i sådana situationer där koden för inkomstslaget inte kan ges ut.
Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget bestrids (RetroactiveTransactionCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Belopp (Amount)	irct:decimal2		F	
Belopp bestrids (AmountDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Skatteplikt för förmånen (TaxTreatment)	xs:int	koduppsättning: BenefitTaxTreatment	F	
Skatteplikt för förmånen bestrids (TaxTreatmentDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Engångsersättning (OneOff)	irct:true	"true"	F	
Engångsersättning bestrids (OneOffDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Ogrundad förmån (UnjustEnrichment)	irct:true	"true"	F	
Ogrundad förmån bestrids (UnjustEnrichmentDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Återkrav (Recovery)	irct:true	"true"	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Återkrav bestrids (RecoveryDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Återbäring på eget initiativ (UnpromptedRefund)	irct:true	"true"	F	
Återbäring på eget initiativ bestrids (UnpromptedRefundDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Dröjsmålsförhöjning (DelayIncrease)	irct:true	"true"	F	
Dröjsmålsförhöjning bestrids (DelayIncreaseDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Regress (Recourse)	irct:true	"true"	F	
Regress bestrids (RecourseDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Rättelse av betalning (PaymentReallocation)	irct:true	"true"	F	
Rättelse av betalning bestrids (PaymentReallocationDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Påverkar inte beskattningen (NoTaxEffect)	irct:true	"true"	F	
Påverkar inte beskattningen bestrids (NoTaxEffectDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	


2.22 Intjäningsperiod (EarningPeriod)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Intjäningsperiod (EarningPeriod)	brfirt:EarningPeriod		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Startdatum (StartDate)	xs:date		F	
Startdatum bestrids (StartDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Slutdatum (EndDate)	xs:date		F	
Slutdatum bestrids (EndDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	


2.23 Förmånsenhet (BenefitUnit)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Förmånsenhet (BenefitUnit)	brfirt:BenefitUnit		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Enhet (UnitCode)	xs:int	koduppsättning: BenefitUnitCode	F	
Enhet bestrids (UnitCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Antalet enheter (UnitAmount)	irct:decimal2		F	
Antalet enheter bestrids (UnitAmountDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	


2.24 Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (TransactionOther)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (TransactionOther)	brfirt:TransactionOther		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig (NonresidentPensionBasis)	xs:int	koduppsättning: NonresidentPensionBasis	O	
Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig bestrids (NonresidentPensionBasisDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	

2.25 Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData)	brfirt:RecoveryData		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Datum för återbetalning (RecoveryDate)	xs:date		F	
Datum för återbetalning bestrids (RecoveryDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Förskottsinnehållning på återbetalning (Withhold)	irct:decimal2		F	
Förskottsinnehållning på återbetalning bestrids (WithholdDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Källskatt på återbetalning (TaxAtSource)	irct:decimal2		F	
Källskatt på återbetalning bestrids (TaxAtSourceDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Ursprunglig betalningsperiod (OrigEarningPeriod)	brfirt:OrigEarningPeriod		F	
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate)	xs:date		F	
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag bestrids (PaymentDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Startdatum (StartDate)	xs:date		F	
Startdatum bestrids (StartDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Slutdatum (EndDate)	xs:date		F	
Slutdatum bestrids (EndDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	


2.26 Tilläggsuppgifter om regress (RecourseData)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Tilläggsuppgifter om regress (RecourseData)	brfirt:RecourseData		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Regress från skattefri inkomst, betalningsdag (RecoursePaymentDate)	xs:date		O	
Regress från skattefri inkomst, betalningsdag bestrids (RecoursePaymentDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	


2.27 Uppgifter om försäkringen (Insurance)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om försäkringen (Insurance)	brfirt:Insurance		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Försäkringens nummer eller annan identifierare (InsuranceNo)	irct:String20		F	
Uppgifter om försäkringstagaren (InsurancePolicyHolder)	brfirt:InsurancePolicyHolder		F	
Försäkringstagarens identifierare (InsurancePolicyHolderIds)	brfirt:InsurancePolicyHolderIds		F	
Grundläggande uppgifter om försäkringstagaren (InsurancePolicyHolderBasic)	brfirt:InsurancePolicyHolderBasic		F	
Försäkringstagarens adress (Address)	brfirt:Address		F	

2.28 Försäkringstagarens identifierare (InsurancePolicyHolderIds)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Försäkringstagarens identifierare (InsurancePolicyHolderIds)	brfirt:InsurancePolicyHolderIds		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Försäkringstagarens identifierare (Id)	brfirt:Id		O	Försäkringstagaren kan ha flera identifierare.
Typ av identifierare (Type)	xs:int	koduppsättning: IdType	F	
Typ av identifierare bestrids (TypeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Identifierare (Code)	irct:String30		F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Identifierare bestrids (CodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodssystemet ISO3166. Om landet är okänt, anges värdet "99".	F	
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.


2.29 Grundläggande uppgifter om försäkringstagaren (InsurancePolicyHolderBasic)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Grundläggande uppgifter om försäkringstagaren (InsurancePolicyHolderBasic)	brfirt:InsurancePolicyHolderBasic		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Försäkringstagaren saknar kundnummer (MissingId)	irct:true	"true"	F	
Företagets namn (CompanyName)	irct:String200		F	
Efternamn (LastName)	irct:String200		F	
Förnamn (FirstName)	irct:String100		F	
Födelsedatum (BirthDate)	xs:date		F	
Kön (Gender)	xs:int	koduppsättning: Gender	F	

2.30 Försäkringstagarens adress (Address)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Försäkringstagarens adress (Address)	brfirt:Address		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas. Adressuppgifter som omfattas av spärrmarkering kommer inte att delas.
c/o-identifierare (Co)	irct:String70		F	
c/o-identifierare bestrids (CoDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Gatuadress (Street)	irct:String100		F	
Gatuadress bestrids (StreetDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
PB (POBox)	irct:String10		F	
PB bestrids (POBoxDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Postnummer (PostalCode)	irct:String20		F	
Postnummer bestrids (PostalCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Postanstalt (PostOffice)	irct:String200		F	
Postanstalt bestrids (PostOfficeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
		landskodsystemet ISO3166. Om landet är okänt, anges värdet "99".		
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.

2.31 Avdrag (Deductions)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Avdrag (Deductions)	brfirt:Deductions		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Uppgifter om avdraget (Deduction)	brfirt:Deduction		O	Det kan finnas flera avdrag.
Kod för inkomstslaget för avdraget (DeductionTransactionCode)	xs:int	koduppsättning: BenefitTransactionCode	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Kod för inkomstslaget för avdraget bestrids (DeductionTransactionCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Avdragstyp (DeductionType)	xs:int	koduppsättning: DeductionType	F	
Avdragstyp bestrids (DeductionTypeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Avdragsbelopp (Amount)	irct:decimal2		F	
Avdragsbelopp bestrids (AmountDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen (OrigBenefitEarningPeriod)	brfirt:OrigBenefitEarningPeriod		F	
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiary)	brfirt:IncomeBeneficiary		F	
Redovisningsperiod (RemittancePeriod)	brfirt:RemittancePeriod		F	

2.32 Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen (OrigBenefitEarningPeriod)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen (OrigBenefitEarningPeriod)	brfirt:OrigBenefitEarningPeriod		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate)	xs:date		F	
Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag bestrids (PaymentDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Startdatum (StartDate)	xs:date		F	
Startdatum bestrids (StartDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Slutdatum (EndDate)	xs:date		F	
Slutdatum bestrids (EndDateDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	




2.33 Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiary)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiary)	brfirt:IncomeBeneficiary		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Den ställföreträdande mottagarens identifierare (IncomeBeneficiaryIds)	brfirt:IncomeBeneficiaryIds		F	
Grundläggande uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiaryBasic)	brfirt:IncomeBeneficiaryBasic		F	
Den ställföreträdande mottagarens adress (Address)	brfirt:Address		F	

2.34 Den ställföreträdande mottagarens identifierare (IncomeBeneficiaryIds)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Den ställföreträdande mottagarens identifierare (IncomeBeneficiaryIds)	brfirt:IncomeBeneficiaryIds		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Den ställföreträdande mottagarens identifierare (Id)	brfirt:Id		O	Den ställföreträdande mottagaren kan ha flera identifierare.
Typ av identifierare (Type)	xs:int	koduppsättning: IdType	F	
Typ av identifierare bestrids (TypeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Identifierare (Code)	irct:String30		F	
Identifierare bestrids (CodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med landskodssystemet ISO3166. Om landet är okänt, anges värdet "99".	F	
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.

2.35 Grundläggande uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiaryBasic)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Grundläggande uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiaryBasic)	brfirt:IncomeBeneficiaryBasic		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Den ställföreträdande mottagaren saknar kundnummer (MissingId)	irct:true	"true"	F	
Företagets namn (CompanyName)	irct:String200		F	
Efternamn (LastName)	irct:String200		F	
Förnamn (FirstName)	irct:String100		F	
Födelsedatum (BirthDate)	xs:date		F	
Kön (Gender)	xs:int	koduppsättning: Gender	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Typ av ställföreträdande mottagare (IncomeBeneficiaryType)	xs:int	koduppsättning: IncomeBeneficiaryTy pe	F	



2.36 Den ställföreträdande mottagarens adress (Address)




Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Den ställföreträdande mottagarens adress (Address)	brfirt:Address		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas. Adressuppgifter som omfattas av spärrmarkering kommer inte att delas.
c/o-identifierare (Co)	irct:String70		F	
c/o-identifierare bestrids (CoDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Gatuadress (Street)	irct:String100		F	
Gatuadress bestrids (StreetDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
PB (POBox)	irct:String10		F	
PB bestrids (POBoxDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Postnummer (PostalCode)	irct:String20		F	
Postnummer bestrids (PostalCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Postanstalt (PostOffice)	irct:String200		F	
Postanstalt bestrids (PostOfficeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landskod (CountryCode)	irct:String2	En kod med två bokstäver i enlighet med	F	

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
		landskodsystemet ISO3166. Om landet är okänt, anges värdet "99".		
Landskod bestrids (CountryCodeDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.
Landets namn (CountryName)	irct:String70		F	
Landets namn bestrids (CountryNameDenied)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	Informationen lämnas aldrig ut, eftersom den registrerade inte kan bestrida uppgiften i fråga. Uppgiften finns med i bilden enbart av tekniska skäl.


2.37 Redovisningsperiod (RemittancePeriod)



Uppgifter om datagruppen:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Redovisningsperiod (RemittancePeriod)	brfirt:RemittancePeriod		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de angetts med anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Startdatum (StartDate)	xs:date		F	
Slutdatum (EndDate)	xs:date		F	

2.38 Anmälnans saknade uppgifter (MissingData)



Uppgifter om datagrupper:

Uppgiftens namn	Typ	Tillåtna värden	F/O	Behandlingsregel
Anmälnans saknade uppgifter (MissingData)	brfirt:MissingData		F	Datagrupper eller data som hör till datagruppen och som märkts ut som frivilliga returneras om de har rapporterats som saknade i anmälan och ingår i den åtkomstprofil som används när materialet hämtas.
Saknade uppgifter per datagrupp (DataGroups)	brfirt:DataGroups		O	
Internationella situationer (InternationalData)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Uppgifter om inkomstslaget (Transaction)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	
Uppgifter om avdraget (Deduction)	xs:int	koduppsättning: DisputeStatus	F	