

Tietojen jakelu – Skeemat – Etuustietoilmoitukset 2027

Tulorekisteriyksikkö

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
1.0	27.10.2025	Julkaistu dokumentista vuoden 2027 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2027 tai sen jälkeen.
		Lisätty useisiin eri tietoryhmiin niiden sisältämille tietoelementeille uusi tietoelementti, joka kertoo, onko kyseinen tieto kiistetty rekisteröidyn toimesta.
		Lisätty kohtaan 2.14 Palvelun tiedot (ReportData) seuraavat uudet tietoryhmät: • Oikaisuvaatimuksen viitetiedot (DemandForRectificationIds) • Ilmoitukseen kohdistuvat kiistot (ReportDisputes).
		Lisätty uusi tietoryhmä 2.38 Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData).

SISÄLLYS

1	Yleistä.....	5
1.1	Skeema	5
1.2	Merkistö	5
1.3	Päivämäärät ja kellonajat	6
1.4	Dokumentin lukuohje.....	7
2	Etustietoilmoitukset (BenefitReportsFromIR)	8
2.1	Aineistotilauksen tiedot (Subscription)	12
2.2	Poiminnan tiedot (Query)	14
2.3	Poiminnan yhteenvedotiedot (Summary).....	15
2.4	Sanomataso virheet (MessageErrors)	16
2.5	Aineistotason virheet (DeliveryErrors).....	17
2.6	Ilmoitusten tiedot (Reports).....	18
2.7	Aineiston tiedot (DeliveryData).....	19
2.8	Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	23
2.9	Maksajan tiedot (Payer)	24
2.10	Maksajan tunnisteet (PayerIds)	25
2.11	Maksajan perustiedot (PayerBasic).....	27
2.12	Maksajan osoite (Address)	28
2.13	Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	31
2.14	Palvelun tiedot (ReportData)	32
2.15	Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner).....	34
2.16	Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	35
2.17	Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	37
2.18	Tulonsaajan osoite (Address)	39
2.19	Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	42
2.20	Tulolajit (Transactions).....	44
2.21	Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic).....	46
2.22	Ansaintakausi (EarningPeriod)	49
2.23	Etuuden yksikkö (BenefitUnit).....	50
2.24	Tulolajin lisätiedot (TransactionOther)	51
2.25	Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData)	52
2.26	Regressin lisätiedot (RecourseData)	54
2.27	Vakuutuksen tiedot (Insurance)	55
2.28	Vakuutuksenottajan tunnisteet (InsurancePolicyHolderIds)	56
2.29	Vakuutuksenottajan perustiedot (InsurancePolicyHolderBasic)	58

2.30 Vakuutuksenottajan osoite (Address)	59
2.31 Vähennykset (Deductions)	62
2.32 Alkuperäisen etuuden ansaintakausi (OrigBenefitEarningPeriod)	64
2.33 Sijaissaajan tiedot (IncomeBeneficiary)	65
2.34 Sijaissaajan tunnisteet (IncomeBeneficiaryIds)	66
2.35 Sijaissaajan perustiedot (IncomeBeneficiaryBasic)	68
2.36 Sijaissaajan osoite (Address)	69
2.37 Tilitysjakso (RemittancePeriod).....	72
2.38 Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)	73



1 YLEISTÄ

1.1 Skeema

Etustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä skeemalla **BenefitReportsFromIR**.

Skeeman nimiavaruudet ovat seuraavat:

Tiedoston nimi	Prefix	Namespace
	xmlns:xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
BenefitReportsFromIR.xsd	xmlns:brfir	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/BenefitReportsFromIR
BenefitReportsFromIRTypes.xsd	xmlns:brfirt	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/BenefitReportsFromIRTypes
StatusMessageTypes.xsd	xmlns:smt	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/StatusMessageTypes
IRCommonTypes.xsd	xmlns:irct	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/IRCommonTypes
xmldsig-core-schema.xsd	xmlns:ds	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Tiedot jaetaan tulorekisteristä sisällöltään samanlaisina, kuin ne on toimitettu tulorekisteriin. Jakelussa huomioidaan tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili.

1.2 Merkistö

Tulorekisterin skeemoissa on käytössä XML:n oletusmerkistö UTF-8. Tiedostossa ei saa olla Byte Order Mark (BOM) –merkkiä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty sanomissa esiintyvien erikoismerkkien muunnoksiin liittyvät vaatimukset.

Merkki	Kuvaus	Esitysmuoto entiteettinä
&	et-merkki	& muunnos on pakollinen
<	pienempi kuin	< muunnos on pakollinen
>	suurempi kuin	> muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
'	heittomerkki	' muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
"	lainausmerkki	" muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista

--	tupla viiva	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa
/*	kauttaviiva asterisk	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa
&#	et-merkki risuaitamerkki	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa

Viitetiedoissa on käytössä rajoitettu merkitö. Alla luetelluissa viitetiedoissa sallitut merkit ovat numerot 0-9, kirjaimet a-z ja A-Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

- Aineiston omistajan aineistoviite (DeliveryId)
- Maksajan ilmoitusviite (ReportId)
- Tilaaajan päätilausviite (MainSubscriptionId)
- Tilaaajan alitilausviite (SubscriptionId)
- Lähettäjän viestiviite (MessageId)
- Oikaisuvaatimuksen viite (DemandForRectificationId)

Seuraavissa tiedoissa isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä:

- Maakoodit kaikissa tietoryhmissä (esimerkiksi ”DE” tulkitaan eri koodiksi kuin ”De”).
- Asiakastunnisteet kaikissa tietoryhmissä (esimerkiksi ”150172-999H” tulkitaan eri tunnisteeksi kuin ”150172-999h”).

1.3 Päivämäärät ja kellonajat

Päivämäärissä (tietotyyppi xs:date) ei saa olla mukana aikavyöhyketietoa. Esimerkki päivämäärästä:

```
<StartDate>2017-05-11</StartDate>
```

Kellonaikoja sisältävissä tietoelementeissä (tietotyypit xs:dateTime ja xs:time) tulee olla mukana aikavyöhyke.

Esimerkki Suomen aikavyöhykkeessä (talviaika, UTC+2):

```
<Timestamp>2017-05-11T08:00:00+02:00</Timestamp>
<Time>08:00:00+02:00</Time>
```

Esimerkki UTC-ajassa (UTC+0):

```
<Timestamp>2017-05-11T6:00:00Z</Timestamp>
<Time>06:00:00Z</Time>
```

1.4 Dokumentin lukuohje

Dokumentin kaavioissa olevien elementtien oikeassa alakulmassa oleva merkintä 0 .. ∞ tarkoittaa, että elementti voi toistua useita kertoja ja se voi myös puuttua kokonaan. Merkintä 1 .. ∞ tarkoittaa, että elementti voi toistua useita kertoja, mutta aina vähintään kerran. Pakolliset elementit on merkitty yhtenäisellä reunaviivalla ja vapaaehtoiset elementit katkonaisella reunaviivalla.

Dokumentin taulukoissa elementtien pakollisuutta tai vapaaehtoisuutta on kuvattu seuraavilla merkinnöillä:

V/P	Selite
V	Elementti on aina vapaaehtoinen. Vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot ovat mukana poimitussa aineistossa, jos ne sisältävät tietoa (tieto on annettu ilmoituksella tai se on tulorekisterin tuottama tieto) ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
P	Elementti on aina mukana siinä tapauksessa, että sen ”emoelementti” on mukana.

Joissakin elementeissä sanomilla käytetään rajoitetun arvoavaruuden arvoja eli koodeja. Koodien arvoavaruus eli mahdolliset arvot on kuvattu dokumenteissa ”Koodistot” ja ”Etuudet - Koodistot - Tulolajit”. Tässä dokumentissa viitataan koodistoissa esiteltyihin arvoihin nimellä ”koodisto”.




2 ETUUSTIETOILMOITUKSET (BENEFITREPORTSFROMIR)

Tulorekisteristä jaettavan etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston yleisrakenne on seuraava:

Tietoryhmän nimi	Tyyppi	V/P
Aineistotilauksen tiedot (Subscription)	brfirt:Subscription	P
Poiminnan tiedot (Query)	brfirt:Query	V
Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary)	brfirt:Summary	P
Sanomataso virheet (MessageErrors)	smt:MessageErrors	V
Aineistotason virheet (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors	V
Ilmoitusten tiedot (Reports)	brfirt:Reports	V
Ilmoituksen tiedot (Report)	brfirt:Report	P
Aineiston tiedot (DeliveryData)	brfirt:DeliveryData	P
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	brfirt:ContactPersons	V
Maksajan tiedot (Payer)	brfirt:Payer	V
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	brfirt:PayerIds	V
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	brfirt:PayerBasic	V
Maksajan osoite (Address)	brfirt:Address	V
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	brfirt:SubOrgs	V
Palvelun tiedot (ReportData)	brfirt:ReportData	P
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	brfirt:IncomeEarner	V
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	brfirt:IncomeEarnerIds	V
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	brfirt:IncomeEarnerBasic	V
Tulonsaajan osoite (Address)	brfirt:Address	V
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	brfirt:InternationalData	V
Tulolajit (Transactions)	brfirt:Transactions	V
Tulolajin tiedot (Transaction)	brfirt:Transaction	P
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	brfirt:TransactionBasic	V
Ansaintakausi (EarningPeriod)	brfirt:EarningPeriod	V

Tietoryhmän nimi	Tyyppi	V/P
Etuuden yksikkö (BenefitUnit)	brfirt:BenefitUnit	V
Tulolajin lisätiedot (TransactionOther)	brfirt:TransactionOther	V
Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData)	brfirt:RecoveryData	V
Regressin lisätiedot (RecourseData)	brfirt:RecourseData	V
Vakuutuksen tiedot (Insurance)	brfirt:Insurance	V
Vähennykset (Deductions)	brfirt:Deductions	V
Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)	brfirt:MissingData	V
Allekirjoitus (Signature)	xsig:SignatureType	P




**Tietoryhmän tiedot:**

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineistotilauksen tiedot (Subscription)	brfirt:Subscription		P	Tietoryhmässä toimitetaan aineistotilaukseen tai palvelupyyntöön liittyviä tietoja.
Poiminnan tiedot (Query)	brfirt:Query		V	Tietoryhmässä toimitetaan poimintaan liittyviä tietoja. Tietoryhmä ei esiinny DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla, jos palvelukutsun käsittelyssä on tapahtunut sanomatason tai aineistotason virhe.
Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary)	brfirt:Summary		P	Tietoryhmässä toimitetaan poimintaan liittyvää summatietoa.
Sanomatason virheet (MessageErrors)	smt:MessageErrors		V	Tietoryhmä voi esiintyä vain DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Aineistotason virheet (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors		V	Tietoryhmä voi esiintyä vain DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ilmoitusten tiedot (Reports)	brfirt:Reports		V	Etustietoilmoitukset
Allekirjoitus (Signature)	xsig:SignatureType		P	Tietoryhmässä toimitetaan aineiston sähköinen allekirjoitus.



2.1 Aineistotilauksen tiedot (Subscription)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineistotilauksen tiedot (Subscription)	brfirt:Subscription		P	Tietoryhmässä toimitetaan aineistotilaukseen tai palvelupyyntöön liittyviä tietoja.
Aineiston tyyppi (QueryDataType)	xs:int	koodisto: QueryDataType	P	Aineistotilauksella tai palvelupyynnössä annettu tieto.
Tiedonsaantiprofiili (QueryProfile)	irct:String40		V	Aineistotilauksella tai palvelupyynnössä annettu tieto.
Tuotantoympäristö (ProductionEnvironment)	irct:trueOrFalse	koodisto: ProductionEnvironment	P	Aineistotilauksella tai palvelupyynnössä annettu tieto.
Tulorekisterin päätilausviite (IRMainSubscriptionId)	irct:Guid		V	Tulorekisterin päätilausviite sille päätilaukselle, jonka perusteella aineisto on poimittu. Tietoa ei toimiteta DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Tulorekisterin alitilausviite (IRSubscriptionId)	irct:Guid		V	Tulorekisterin alitilausviite sille alitilaukselle, jonka perusteella aineisto on poimittu.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				Tietoa ei toimiteta DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Tilaajan päätilausviite (MainSubscriptionId)	irct:String40		V	Tilaajan päätilausviite sille päätilaukselle, jonka perusteella aineisto on poimittu. Tietoa ei toimiteta DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Tilaajan alitilausviite (SubscriptionId)	irct:String40		V	Tilaajan alitilausviite sille alitilaukselle, jonka perusteella aineisto on poimittu. Tietoa ei toimiteta DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.



2.2 Poiminnan tiedot (Query)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Poiminnan tiedot (Query)	brfirt:Query		V	Tietoryhmässä toimitetaan poimintaan liittyviä tietoja.
Tulorekisterin poimintaviite (IRQueryId)	irct:Guid		P	Tulorekisterin antama viite poimitulle aineistolle. Viite yksilöi kaikki tulorekisteristä poimitut aineistot.
Poimintahetki (QueryTimestamp)	xs:dateTime		P	Päivä ja kellonaika, jolloin aineisto on poimittu.
Muutosten poimintavälin alkuhetki (QueryTimespanStart)	xs:dateTime		P	Päivä ja kellonaika, josta lähtien muuttuneet tiedot aineistoon on poimittu.
Muutosten poimintavälin loppuhetki (QueryTimespanEnd)	xs:dateTime		P	Päivä ja kellonaika, johon asti muuttuneet tiedot aineistoon on poimittu (loppuhetki pois lukien).

2.3 Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary)	brfirt:Summary		P	Tietoryhmässä toimitetaan poimintaan liittyvää summatietoa.
Poimittujen kohteiden lukumäärä (NrOfReports)	xs:int		P	Poimittujen etuustietoilmoitusten lukumäärä.



2.4 Sanomatasen virheet (MessageErrors)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sanomatasen virheet (MessageErrors)	smt:MessageErrors		V	Tietoryhmässä palautetaan tekniset ja auktorisointivirheet. Tietoryhmä voi esiintyä vain DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Virheen tiedot (ErrorInfo)	smt:ErrorInfo		P	Virheitä voi olla useita.
Virhekoodi (ErrorCode)	irct:String20		P	Elementissä palautetaan virheen koodi.
Virhekoodin selite (ErrorMessage)	irct:String500		P	Elementissä palautetaan virhekoodin selite.
Virheen tarkenne (ErrorDetails)	irct:String500		V	Elementissä palautetaan virheen kohdistus- ja yksilöintitiedot.




2.5 Aineistotason virheet (DeliveryErrors)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineistotason virheet (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors		V	Tietoryhmässä palautetaan aineistotason tietojen sisältöön liittyvät virheet. Tietoryhmä voi esiintyä vain DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Virheen tiedot (ErrorInfo)	smt:ErrorInfo		P	Virheitä voi olla useita.
Virhekoodi (ErrorCode)	irct:String20		P	Elementissä palautetaan virheen koodi.
Virhekoodin selite (ErrorMessage)	irct:String500		P	Elementissä palautetaan virhekoodin selite.
Virheen tarkenne (ErrorDetails)	irct:String500		V	Elementissä palautetaan virheen kohdistus- ja yksilöintitiedot.


2.6 Ilmoitusten tiedot (Reports)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ilmoitusten tiedot (Reports)	brfirt:Reports		V	Tietoryhmässä palautetaan aineistoon poimitut etuustietoilmoitukset. Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Ilmoituksen tiedot (Report)	brfirt:Report		P	Ilmoituksia voi olla useita.
Aineiston tiedot (DeliveryData)	brfirt:DeliveryData		P	
Palvelun tiedot (ReportData)	brfirt:ReportData		P	
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	brfirt:IncomeEarner		V	
Tulolajit (Transactions)	brfirt:Transactions		V	
Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)	brfirt:MissingData		V	

2.7 Aineiston tiedot (DeliveryData)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston tiedot (DeliveryData)	brfirt:DeliveryData		P	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Aineiston muodostamishetki (Timestamp)	xs:dateTime		P	
Tietolähde (Source)	irct:String30		V	




Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston omistajan (maksajan) aineistoviite (DeliveryId)	irct:String40		V	
Tulorekisterin aineistoviite (IRDeliveryId)	irct:Guid		P	
Aineiston toimituskanava (DeliveryToIRChannelCode)	xs:int	koodisto: DeliveryToIRChannel Code	V	
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)	xs:date		P	
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kiistetty (PaymentDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	brfirt:ContactPersons		V	
Maksajan tiedot (Payer)	brfirt:Payer		V	
Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner)	brfirt:Id		V	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi.	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
		Jos maa on tuntematon, arvo on "99".		
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator)	brfirt:Id		V	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender)	brfirt:Id		V	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.


2.8 Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	brfirt:ContactPersons		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Aineiston yhteyshenkilö (ContactPerson)	brfirt:ContactPerson		P	Yhteyshenkilöitä voi olla useita.
Nimi (Name)	irct:String200		V	
Puhelinnumero (Telephone)	irct:String40		V	
Sähköpostiosoite (Email)	irct:String70		V	
Vastuualue (ResponsibilityCode)	xs:int	koodisto: ResponsibilityCode	V	


2.9 Maksajan tiedot (Payer)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan tiedot (Payer)	brfirt:Payer		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	brfirt:PayerIds		V	
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	brfirt:PayerBasic		V	
Maksajan osoite (Address)	brfirt:Address		V	
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	brfirt:SubOrgs		V	

2.10 Maksajan tunnisteet (PayerIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	brfirt:PayerIds		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Maksajan tunniste (Id)	brfirt:Id		P	Maksajalla voi olla enimmillään kolme tunnistetta.
Etuuden maksajan tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: BenefitPayerIdType	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Etuuden maksajan tunnisteiden tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.11 Maksajan perustiedot (PayerBasic)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	brfirt:PayerBasic		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		P	
Yrityksen nimi kiistetty (CompanyNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.12 Maksajan osoite (Address)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan osoite (Address)	brfirt:Address		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.13 Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	brfirt:SubOrgs		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Maksajan aliorganisaatio (SubOrg)	brfirt:SubOrg		P	Maksajalla voi olla useita aliorganisaatioita.
Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: BenefitPayerSubOrg Type	V	
Aliorganisaation tunniste (Code)	irct:String20		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ilmoituksen tila (ReportStatus)	xs:int	koodisto: ReportStatus	P	
Ilmoituksen versionumero (ReportVersion)	xs:int		P	
Oikaisuvaatimuksen viitetiedot (DemandForRectificationIds)	brfirt:DemandForRectificationIds		V	Tietoryhmää ei koskaan palauteta tiedon käyttäjäorganisaatiolle.
Oikaisuvaatimuksen viite (DemandForRectificationId)	irct:String40		P	Oikaisuvaatimuksen viitteitä voi olla useita.
Ilmoitukseen kohdistuvat kiistot (ReportDisputes)	brfirt:ReportDisputes		V	Tietoryhmässä kerrotaan, jos ilmoitukseen kohdistuu eri tilaisia kiistoja.
Voimassa oleva kiisto (ValidDispute)	irct:true	"true"	V	Tieto palautetaan, jos ilmoituksen johonkin versioon kohdistuu rekisteröidyn kiistämä tai puuttuvaksi ilmoitettu tieto, jonka tila on "Voimassa".
Kiisto, johon liittyen on tehty muutoksia suorituksen maksajan toimesta (DisputeChangedByPayer)	irct:true	"true"	V	Tieto palautetaan, jos ilmoituksen johonkin versioon kohdistuu rekisteröidyn kiistämä tai puuttuvaksi ilmoitettu tieto, jonka tila on "Kiistettyyn tietoon tehty muutos suorituksen maksajan toimesta".
Kiisto, johon liittyen tulorekisteri on oikaissut tietoja (DisputeResolvedByIR)	irct:true	"true"	V	Tieto palautetaan, jos ilmoituksen johonkin versioon kohdistuu rekisteröidyn kiistämä tai puuttuvaksi ilmoitettu tieto, jonka tila on "Tiedot oikaistu tulorekisterin toimesta".
Ilmoituksen ensimmäisen version vastaanottohetki (ReceivedTimestamp)	xs:dateTime		P	Päivä ja kellonaika, jolloin ilmoituksen ensimmäinen versio on vastaanotettu tulorekisteriin.
Ilmoitusversion tallennushetki (CreatedTimestamp)	xs:dateTime		V	Päivä ja kellonaika, jolloin ilmoitusversio on tallennettu tulorekisteriin.
Ilmoitusversion vastaanottohetki (VersionReceivedTimestamp)	xs:dateTime		V	Päivä ja kellonaika, jolloin ilmoitusversio on vastaanotettu tulorekisteriin.


2.15 Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	brfirt:IncomeEarner		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	brfirt:IncomeEarnerIds		V	
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	brfirt:IncomeEarnerBasic		V	
Tulonsaajan osoite (Address)	brfirt:Address		V	
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	brfirt:InternationalData		V	

2.16 Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	brfirt:IncomeEarnerIds		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulonsaajan tunniste (Id)	brfirt:Id		P	Tulonsaajalla voi olla useita tunnisteita.
Etuuden saajan tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: BenefitIncomeEarnerIdType	V	
Etuuden saajan tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.17 Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	brfirt:IncomeEarnerBasic		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta kiistetty (MissingIdDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V	
Yrityksen nimi kiistetty (CompanyNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V	
Sukunimi kiistetty (LastNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V	
Etunimi kiistetty (FirstNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V	
Syntymäaika kiistetty (BirthDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Sukupuoli (Gender)	xs:int	koodisto: Gender	V	
Sukupuoli kiistetty (GenderDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.18 Tulonsaajan osoite (Address)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan osoite (Address)	brfirt:Address		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan. Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta.
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.19 Kansainväliset tilanteet (InternationalData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	brfirt:International Data		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Rajoitetusti verovelvollinen (NonResident)	irct:true	"true"	V	
Rajoitetusti verovelvollinen kiistetty (NonResidentDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Asuinvaltion maakoodi (NonResidentCountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi.	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
		Jos maa on tuntematon, arvo on "99".		
Asuinvaltion maakoodi kiistetty (NonResidentCountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Asuinvaltion nimi (NonResidentCountryName)	irct:String70		V	
Asuinvaltion nimi kiistetty (NonResidentCountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Ennakonpidätyksen alainen tulo (SubToWithhold)	irct:true	"true"	V	
Ennakonpidätyksen alainen tulo kiistetty (SubToWithholdDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.20 Tulolajit (Transactions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajit (Transactions)	brfirt:Transactions		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulolajin tiedot (Transaction)	brfirt:Transaction		P	Tulolajeja voi olla useita.
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	brfirt:TransactionBasic		V	
Ansaintakausi (EarningPeriod)	brfirt:EarningPeriod		V	
Etuuden yksikkö (BenefitUnit)	brfirt:BenefitUnit		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajin lisätiedot (TransactionOther)	brfirt:TransactionOther		V	
Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData)	brfirt:RecoveryData		V	
Regressin lisätiedot (RecourseData)	brfirt:RecourseData		V	
Vakuutuksen tiedot (Insurance)	brfirt:Insurance		V	
Vähennykset (Deductions)	brfirt:Deductions		V	



2.21 Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	brfirt:TransactionBasic		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulolajin koodi (TransactionCode)	xs:int	koodisto:BenefitTransactionCode	V	
Tulolajin koodi kiistetty (TransactionCodeDenied)	xs:int	koodisto:DisputeStatus	V	
Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi (RetroactiveTransactionCode)	xs:int	koodisto:BenefitTransactionCode	V	Elementissä palautetaan tekninen numerosarja 9999 tilanteessa, jossa tulolajin koodia ei voida jakaa.
Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi kiistetty (RetroactiveTransactionCodeDenied)	xs:int	koodisto:DisputeStatus	V	
Määrä (Amount)	irct:decimal2		V	
Määrä kiistetty (AmountDenied)	xs:int	koodisto:DisputeStatus	V	
Etuuden veronalaisuus (TaxTreatment)	xs:int	koodisto:BenefitTaxTreatment	V	
Etuuden veronalaisuus kiistetty (TaxTreatmentDenied)	xs:int	koodisto:DisputeStatus	V	
Kertakorvaus (OneOff)	irct:true	"true"	V	
Kertakorvaus kiistetty (OneOffDenied)	xs:int	koodisto:DisputeStatus	V	
Perusteeton etu (UnjustEnrichment)	irct:true	"true"	V	
Perusteeton etu kiistetty (UnjustEnrichmentDenied)	xs:int	koodisto:DisputeStatus	V	
Takaisinperintä (Recovery)	irct:true	"true"	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Takaisinperintä kiistetty (RecoveryDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Oma-aloitteinen palautus (UnpromptedRefund)	irct:true	"true"	V	
Oma-aloitteinen palautus kiistetty (UnpromptedRefundDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Viivästyskorotus (DelayIncrease)	irct:true	"true"	V	
Viivästyskorotus kiistetty (DelayIncreaseDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Regressi (Recourse)	irct:true	"true"	V	
Regressi kiistetty (RecourseDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maksun oikaisu (PaymentReallocation)	irct:true	"true"	V	
Maksun oikaisu kiistetty (PaymentReallocationDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Ei vaikuta verotukseen (NoTaxEffect)	irct:true	"true"	V	
Ei vaikuta verotukseen kiistetty (NoTaxEffectDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.22 Ansaintakausi (EarningPeriod)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ansaintakausi (EarningPeriod)	brfirt:EarningPeriod		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.23 Etuuden yksikkö (BenefitUnit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Etuuden yksikkö (BenefitUnit)	brfirt:BenefitUnit		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Yksikkö (UnitCode)	xs:int	koodisto: BenefitUnitCode	V	
Yksikkö kiistetty (UnitCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Yksiköiden määrä (UnitAmount)	irct:decimal2		V	
Yksiköiden määrä kiistetty (UnitAmountDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.24 Tulolajin lisätiedot (TransactionOther)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajin lisätiedot (TransactionOther)	brfirt:TransactionOther		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste (NonresidentPensionBasis)	xs:int	koodisto: NonresidentPensionBasis	P	
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste kiistetty (NonresidentPensionBasisDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.25 Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData)	brfirt:RecoveryData		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Takaisinmaksupäivä (RecoveryDate)	xs:date		V	



Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Takaisinmaksupäivä kiistetty (RecoveryDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys (Withhold)	irct:decimal2		V	
Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys kiistetty (WithholdDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero (TaxAtSource)	irct:decimal2		V	
Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero kiistetty (TaxAtSourceDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Alkuperäinen maksukausi (OrigEarningPeriod)	brfirt:OrigEarningPeriod		V	
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)	xs:date		V	
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kiistetty (PaymentDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.26 Regressin lisätiedot (RecourseData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Regressin lisätiedot (RecourseData)	brfirt:RecourseData		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä (RecoursePaymentDate)	xs:date		P	
Regressi verottomasta tulosta, maksupäivä kiistetty (RecoursePaymentDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.27 Vakuutuksen tiedot (Insurance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Vakuutuksen tiedot (Insurance)	brfirt:Insurance		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Vakuutuksen numero tai muu tunnus (InsuranceNo)	irct:String20		V	
Vakuutuksenottajan tiedot (InsurancePolicyHolder)	brfirt:InsurancePolicyHolder		V	
Vakuutuksenottajan tunnisteet (InsurancePolicyHolderIds)	brfirt:InsurancePolicyHolderIds		V	
Vakuutuksenottajan perustiedot (InsurancePolicyHolderBasic)	brfirt:InsurancePolicyHolderBasic		V	
Vakuutuksenottajan osoite (Address)	brfirt:Address		V	

2.28 Vakuutuksenottajan tunnisteet (InsurancePolicyHolderIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Vakuutuksenottajan tunnisteet (InsurancePolicyHolderIds)	brfirt:InsurancePolicyHolderIds		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Vakuutuksenottajan tunniste (Id)	brfirt:Id		P	Vakuutuksenottajalla voi olla useita tunnisteita.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Tunniste (Code)	irct:String30		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.


2.29 Vakuutuksenottajan perustiedot (InsurancePolicyHolderBasic)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Vakuutuksenottajan perustiedot (InsurancePolicyHolderBasic)	brfirt:InsurancePolicyHolderBasic		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Vakuutuksenottajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V	
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V	
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V	
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V	
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V	
Sukupuoli (Gender)	xs:int	koodisto: Gender	V	

2.30 Vakuutuksenottajan osoite (Address)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Vakuutuksenottajan osoite (Address)	brfirt:Address		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan. Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta.
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi.	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
		Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".		
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.



2.31 Vähennykset (Deductions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Vähennykset (Deductions)	brfirt:Deductions		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Vähennyksen tiedot (Deduction)	brfirt:Deduction		P	Vähennyksiä voi olla useita.
Vähennyksen tulolajin koodi (DeductionTransactionCode)	xs:int	koodisto: BenefitTransactionCode	V	
Vähennyksen tulolajin koodi kiistetty	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
(DeductionTransactionCodeDenied)				
Vähennyksen tyyppi (DeductionType)	xs:int	koodisto: DeductionType	V	
Vähennyksen tyyppi kiistetty (DeductionTypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Vähennyksen määrä (Amount)	irct:decimal2		V	
Vähennyksen määrä kiistetty (AmountDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi (OrigBenefitEarningPeriod)	brfirt:OrigBenefitEarningPeriod		V	
Sijaissaajan tiedot (IncomeBeneficiary)	brfirt:IncomeBeneficiary		V	
Tilitysjakso (RemittancePeriod)	brfirt:RemittancePeriod		V	




2.32 Alkuperäisen etuuden ansaintakausi (OrigBenefitEarningPeriod)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi (OrigBenefitEarningPeriod)	brfirt:OrigBenefitEarningPeriod		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)	xs:date		V	
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kiistetty (PaymentDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.33 Sijaissaajan tiedot (IncomeBeneficiary)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sijaissaajan tiedot (IncomeBeneficiary)	brfirt:IncomeBeneficiary		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Sijaissaajan tunnisteet (IncomeBeneficiaryIds)	brfirt:IncomeBeneficiaryIds		V	
Sijaissaajan perustiedot (IncomeBeneficiaryBasic)	brfirt:IncomeBeneficiaryBasic		V	
Sijaissaajan osoite (Address)	brfirt:Address		V	

2.34 Sijaissaajan tunnisteet (IncomeBeneficiaryIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sijaissaajan tunnisteet (IncomeBeneficiaryIds)	brfirt:IncomeBeneficiaryIds		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Sijaissaajan tunniste (Id)	brfirt:Id		P	Sijaissaajalla voi olla useita tunnisteita.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Tunniste (Code)	irct:String30		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.


2.35 Sijaissaajan perustiedot (IncomeBeneficiaryBasic)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sijaissaajan perustiedot (IncomeBeneficiaryBasic)	brfirt:IncomeBeneficiaryBasic		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V	
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V	
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V	
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V	
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V	
Sukupuoli (Gender)	xs:int	koodisto: Gender	V	
Sijaissaajan tyyppi (IncomeBeneficiaryType)	xs:int	koodisto: IncomeBeneficiaryType	V	

2.36 Sijaissaajan osoite (Address)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sijaissaajan osoite (Address)	brfirt:Address		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan. Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta.
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi.	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
		Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".		
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.




2.37 Tilitysjakso (RemittancePeriod)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tilitysjakso (RemittancePeriod)	brfirt:RemittancePeriod		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	

2.38 Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)	brfirt:MissingData		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tiedot palautetaan, jos ne on ilmoitettu puuttuviksi ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Puuttuvat tiedot tietoryhmittäin (DataGroups)	brfirt:DataGroups		P	
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Tulolajin tiedot (Transaction)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Vähennyksen tiedot (Deduction)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	