

Tietojen jakelu – Skeemat – Palkkatietoilmoitukset 2027

Tulorekisteriyksikkö

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
1.0	27.10.2025	Julkaistu dokumentista vuoden 2027 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2027 tai sen jälkeen.
		Lisätty useisiin eri tietoryhmiin niiden sisältämille tietoelementeille uusi tietoelementti, joka kertoo, onko kyseinen tieto kiistetty rekisteröidyn toimesta.
		Lisätty kohtaan 2.17 Palvelun tiedot (ReportData) seuraavat uudet tietoryhmät: • Oikaisuvaatimuksen viitetiedot (DemandForRectificationIds) • Ilmoitukseen kohdistuvat kiistot (ReportDisputes).
		Lisätty uusi tietoryhmä 2.60 Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData).



SISÄLLYS

1	Yleistä.....	5
1.1	Skeema.....	5
1.2	Merkistö	5
1.3	Päivämäärät ja kellonajat	6
1.4	Dokumentin lukuohje.....	7
2	Palkkatietoilmoitukset (WageReportsFromIR).....	8
2.1	Aineistotilauksen tiedot (Subscription)	12
2.2	Poiminnan tiedot (Query)	14
2.3	Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary).....	15
2.4	Sanomataso virheet (MessageErrors)	16
2.5	Aineistotason virheet (DeliveryErrors).....	17
2.6	Ilmoitusten tiedot (Reports).....	18
2.7	Aineiston tiedot (DeliveryData).....	20
2.8	Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	24
2.9	Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	25
2.10	Maksajan tiedot (Payer)	26
2.11	Maksajan tunnisteet (PayerIds)	27
2.12	Maksajan perustiedot (PayerBasic).....	29
2.13	Maksajan osoite (Address)	31
2.14	Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	34
2.15	Maksajan muut tiedot (PayerOther)	35
2.16	Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	36
2.17	Palvelun tiedot (ReportData)	39
2.18	Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner).....	41
2.19	Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	43
2.20	Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	45
2.21	Tulonsaajan osoitteet (Addresses).....	47
2.22	Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs).....	50
2.23	Palvelussuhdetiedot (Employment)	51
2.24	Ammatti (Professions).....	54
2.25	Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	56
2.26	Toimipaikka (PlaceOfBusiness).....	57
2.27	Työeläkevakuutus (PensionInsurance).....	59

2.28 Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	61
2.29 Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	63
2.30 Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	64
2.31 Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	67
2.32 Tulolajit (Transactions)	69
2.33 Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	71
2.34 Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	73
2.35 Ansaintakaudet (EarningPeriods)	74
2.36 Palkan yksikkö (UnitWages)	75
2.37 Autoetu (CarBenefit)	77
2.38 Ravintoetu (MealBenefit)	79
2.39 Muu luontoisetu (OtherBenefit)	80
2.40 Merityötulo (SailorIncome)	81
2.41 Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	83
2.42 Päiväraha (DailyAllowance)	85
2.43 Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	86
2.44 6 KK sääntö (SixMonthRule)	87
2.45 Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	89
2.46 Edustaja (Representative)	90
2.47 Suomalainen työn teettäjä (FinServiceRecipient)	94
2.48 Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	96
2.49 Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	98
2.50 Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	100
2.51 Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	103
2.52 Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	104
2.53 Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	107
2.54 Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	111
2.55 Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	112
2.56 Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	113
2.57 Poissaolot (Absence)	114
2.58 Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	115
2.59 Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	117
2.60 Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)	120

1 YLEISTÄ

1.1 Skeema

Palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä skeemalla **WageReportsFromIR**.

Skeeman nimiavaruudet ovat seuraavat:

Tiedoston nimi	Prefix	Namespace
	xmlns:xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
WageReportsFromIR.xsd	xmlns:wrfir	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsFromIR
WageReportsFromIRTypes.xsd	xmlns:wrfirt	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsFromIRTypes
StatusMessageTypes.xsd	xmlns:smt	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/StatusMessageTypes
IRCommonTypes.xsd	xmlns:irct	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/IRCommonTypes
xmldsig-core-schema.xsd	xmlns:ds	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Tiedot jaetaan tulorekisteristä sisällöltään samanlaisina, kuin ne on toimitettu tulorekisteriin. Jakelussa huomioidaan tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili.

1.2 Merkistö

Tulorekisterin skeemoissa on käytössä XML:n oletusmerkistö UTF-8. Tiedostossa ei saa olla Byte Order Mark (BOM) –merkkiä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty sanomissa esiintyvien erikoismerkkien muunnoksiin liittyvät vaatimukset.

Merkki	Kuvaus	Esitysmuoto entiteettinä
&	et-merkki	& muunnos on pakollinen
<	pienempi kuin	< muunnos on pakollinen
>	suurempi kuin	> muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
'	heittomerkki	' muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
"	lainausmerkki	" muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista

--	tupla viiva	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa
/*	kauttaviiva asterisk	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa
&#	et-merkki risuaitamerkki	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa

Viitetiedoissa on käytössä rajoitettu merkitö. Alla luetelluissa viitetiedoissa sallitut merkit ovat numerot 0-9, kirjaimet a-z ja A-Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

- Aineiston omistajan aineistoviite (DeliveryId)
- Maksajan ilmoitusviite (ReportId)
- Tilaaajan päätilausviite (MainSubscriptionId)
- Tilaaajan alitilausviite (SubscriptionId)
- Lähettäjän viestiviite (MessageId)
- Oikaisuvaatimuksen viite (DemandForRectificationId)

Seuraavissa tiedoissa isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä:

- Maakoodit kaikissa tietoryhmissä (esimerkiksi ”DE” tulkitaan eri koodiksi kuin ”De”).
- Asiakastunnisteet kaikissa tietoryhmissä (esimerkiksi ”150172-999H” tulkitaan eri tunnisteeksi kuin ”150172-999h”).

1.3 Päivämäärät ja kellonajat

Päivämäärissä (tietotyyppi xs:date) ei saa olla mukana aikavyöhyketietoa. Esimerkki päivämäärästä:

```
<StartDate>2017-05-11</StartDate>
```

Kellonaikoja sisältävissä tietoelementeissä (tietotyypit xs:dateTime ja xs:time) tulee olla mukana aikavyöhyke.

Esimerkki Suomen aikavyöhykkeessä (talviaika, UTC+2):

```
<Timestamp>2017-05-11T08:00:00+02:00</Timestamp>
```

```
<Time>08:00:00+02:00</Time>
```

Esimerkki UTC-ajassa (UTC+0):

```
<Timestamp>2017-05-11T6:00:00Z</Timestamp>
```

```
<Time>06:00:00Z</Time>
```

1.4 Dokumentin lukuohje

Dokumentin kaavioissa olevien elementtien oikeassa alakulmassa oleva merkintä 0 .. ∞ tarkoittaa, että elementti voi toistua useita kertoja ja se voi myös puuttua kokonaan. Merkintä 1 .. ∞ tarkoittaa, että elementti voi toistua useita kertoja, mutta aina vähintään kerran. Pakolliset elementit on merkitty yhtenäisellä reunaviivalla ja vapaaehtoiset elementit katkonaisella reunaviivalla.

Dokumentin taulukoissa elementtien pakollisuutta tai vapaaehtoisuutta on kuvattu seuraavilla merkinnöillä:

V/P	Selite
V	Elementti on aina vapaaehtoinen. Vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot ovat mukana poimitussa aineistossa, jos ne sisältävät tietoa (tieto on annettu ilmoituksella tai se on tulorekisterin tuottama tieto) ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
P	Elementti on aina mukana siinä tapauksessa, että sen ”emoelementti” on mukana.

Joissakin elementeissä sanomilla käytetään rajoitetun arvoavaruuden arvoja eli koodeja. Koodien arvoavaruus eli mahdolliset arvot on kuvattu dokumenteissa ”Koodistot” ja ”Koodistot – Tulolajit”. Tässä dokumentissa viitataan koodistoissa esiteltyihin arvoihin nimellä ”koodisto”.


2 PALKKATietoilmoitukset (WAGEREPORTSFROMIR)

Tulorekisteristä jaettavan palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston yleisrakenne on seuraava:

Tietoryhmän nimi	Tyyppi	V/P
Aineistotilauksen tiedot (Subscription)	wrfirt:Subscription	P
Poiminnan tiedot (Query)	wrfirt:Query	V
Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary)	wrfirt:Summary	P
Sanomatason virheet (MessageErrors)	smt:MessageErrors	V
Aineistotason virheet (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors	V
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrfirt:Reports	V
Ilmoituksen tiedot (Report)	wrfirt:Report	P
Aineiston tiedot (DeliveryData)	wrfirt:DeliveryData	P
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrfirt:PaymentPeriod	P
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrfirt:ContactPersons	V
Maksajan tiedot (Payer)	wrfirt:Payer	V
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrfirt:PayerIds	V
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrfirt:PayerBasic	V
Maksajan osoite (Address)	wrfirt:Address	V
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrfirt:SubOrgs	V
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrfirt:PayerOther	V
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrfirt:SubstitutePayer	V
Palvelun tiedot (ReportData)	wrfirt:ReportData	P
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrfirt:IncomeEarner	V
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrfirt:IncomeEarnerIds	V
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrfirt:IncomeEarnerBasic	V
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrfirt:Addresses	V
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrfirt:Suborgs	V
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrfirt:Employment	V


Tietoryhmän nimi	Tyyppi	V/P
Ammatti (Professions)	wrfirt:Professions	V
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrfirt:EmploymentRegs	V
Toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrfirt:PlaceOfBusiness	V
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrfirt:PensionInsurance	V
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wrfirt:AccidentInsurance	V
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrfirt:InsuranceExceptions	V
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	wrfirt:InternationalData	V
Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	wrfirt:IncomeEarnerOther	V
Tulolajit (Transactions)	wrfirt:Transactions	V
Tulolajin tiedot (Transaction)	wrfirt:Transaction	P
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	wrfirt:TransactionBasic	V
Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	wrfirt:InsuranceData	V
Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrfirt:EarningPeriods	V
Palkan yksikkö (UnitWages)	wrfirt:UnitWages	V
Autoetu (CarBenefit)	wrfirt:CarBenefit	V
Ravintoetu (MealBenefit)	wrfirt:MealBenefit	V
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrfirt:OtherBenefit	V
Merityötulo (SailorIncome)	wrfirt:SailorIncome	V
Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrfirt:RecoveryData	V
Päiväraha (DailyAllowance)	wrfirt:DailyAllowance	V
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrfirt:KmAllowance	V
6 kk sääntö (SixMonthRule)	wrfirt:SixMonthRule	V
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrfirt:ForeignLeasedWork	V
Edustaja (Representative)	wrfirt:Representative	V

Tietoryhmän nimi	Tyyppi	V/P
Suomalainen työntekijä (FinServiceRecipient)	wrfirt:FinServiceRecipient	V
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrfirt:StayPeriodsInFinland	V
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrfirt:WorkPeriodsInFinland	V
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrfirt:WorkCountries	V
Työskentelyvaltio (WorkCountry)	wrfirt:WorkCountry	P
Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	wrfirt:WorkMunicipalities	V
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrfirt:WorkCountryAddress	V
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrfirt:ServiceRecipient	V
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrfirt: StayPeriodsAbroad	V
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrfirt: WorkPeriodsAbroad	V
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrfirt: Remunerations	V
Poissaolot (Absence)	wrfirt:Absence	V
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrfirt:UnpaidAbsence	V
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrfirt:PaidAbsence	V
Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)	wrfirt:MissingData	V
Allekirjoitus (Signature)	xsig:SignatureType	P

**Tietoryhmän tiedot:**

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineistotilauksen tiedot (Subscription)	wrfirt:Subscription		P	Tietoryhmässä toimitetaan aineistotilaukseen tai palvelupyyntöön liittyviä tietoja.
Poiminnan tiedot (Query)	wrfirt:Query		V	Tietoryhmässä toimitetaan poimintaan liittyviä tietoja. Tietoryhmä ei esiinny DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla, jos palvelukutsun käsittelyssä on tapahtunut sanomataso tai aineistotason virhe.
Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary)	wrfirt:Summary		P	Tietoryhmässä toimitetaan poimintaan liittyvää summatietoa.
Sanomataso virheet (MessageErrors)	smt:MessageErrors		V	Tietoryhmä voi esiintyä vain DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Aineistotason virheet (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors		V	Tietoryhmä voi esiintyä vain DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrfirt:Reports		V	Palkkatietoilmoitukset
Allekirjoitus (Signature)	xsig:SignatureType		P	Tietoryhmässä toimitetaan aineiston sähköinen allekirjoitus.

2.1 Aineistotilauksen tiedot (Subscription)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineistotilauksen tiedot (Subscription)	wrfirt:Subscription		P	Tietoryhmässä toimitetaan aineistotilaukseen tai palvelupyyntöön liittyviä tietoja.
Aineiston tyyppi (QueryDataType)	xs:int	koodisto: QueryDataType	P	Aineistotilauksella tai palvelupyynnössä annettu tieto.
Tiedonsaantiprofiili (QueryProfile)	irct:String40		V	Aineistotilauksella tai palvelupyynnössä annettu tieto.
Tuotantoympäristö (ProductionEnvironment)	irct:trueOrFalse	koodisto: ProductionEnvironm ent	P	Aineistotilauksella tai palvelupyynnössä annettu tieto.
Tulorekisterin päätilausviite (IRMainSubscriptionId)	irct:Guid		V	Tulorekisterin päätilausviite sille päätilaukselle, jonka perusteella aineisto on poimittu.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				Tietoa ei toimiteta DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Tulorekisterin alitilausviite (IRSubscriptionId)	irct:Guid		V	Tulorekisterin alitilausviite sille alitilaukselle, jonka perusteella aineisto on poimittu. Tietoa ei toimiteta DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Tilaajan päätilausviite (MainSubscriptionId)	irct:String40		V	Tilaajan päätilausviite sille päätilaukselle, jonka perusteella aineisto on poimittu. Tietoa ei toimiteta DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Tilaajan alitilausviite (SubscriptionId)	irct:String40		V	Tilaajan alitilausviite sille alitilaukselle, jonka perusteella aineisto on poimittu. Tietoa ei toimiteta DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.




2.2 Poiminnan tiedot (Query)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Poiminnan tiedot (Query)	wrfirt:Query		V	Tietoryhmässä toimitetaan poimintaan liittyviä tietoja.
Tulorekisterin poimintaviite (IRQueryId)	irct:Guid		P	Tulorekisterin antama viite poimitulle aineistolle. Viite yksilöi kaikki tulorekisteristä poimitut aineistot.
Poimintahetki (QueryTimestamp)	xs:dateTime		P	Päivä ja kellonaika, jolloin aineisto on poimittu.
Muutosten poimintavälin alkuhetki (QueryTimespanStart)	xs:dateTime		P	Päivä ja kellonaika, josta lähtien muuttuneet tiedot aineistoon on poimittu.
Muutosten poimintavälin loppuhetki (QueryTimespanEnd)	xs:dateTime		P	Päivä ja kellonaika, johon asti muuttuneet tiedot aineistoon on poimittu (loppuhetki pois lukien).


2.3 Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary)	wrfirt:Summary		P	Tietoryhmässä toimitetaan poimintaan liittyvää summatietoa.
Poimittujen kohteiden lukumäärä (NrOfReports)	xs:int		P	Poimittujen palkkatietoilmoitusten lukumäärä.


2.4 Sanomatasen virheet (MessageErrors)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sanomatasen virheet (MessageErrors)	smt:MessageErrors		V	Tietoryhmässä palautetaan tekniset ja auktorisointivirheet. Tietoryhmä voi esiintyä vain DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Virheen tiedot (ErrorInfo)	smt:ErrorInfo		P	Virheitä voi olla useita.
Virhekoodi (ErrorCode)	irct:String20		P	Elementissä palautetaan virheen koodi.
Virhekoodin selite (ErrorMessage)	irct:String500		P	Elementissä palautetaan virhekoodin selite.
Virheen tarkenne (ErrorDetails)	irct:String500		V	Elementissä palautetaan virheen kohdistus- ja yksilöintitiedot.


2.5 Aineistotason virheet (DeliveryErrors)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineistotason virheet (DeliveryErrors)	smt:DeliveryErrors		V	Tietoryhmässä palautetaan aineistotason tietojen sisältöön liittyvät virheet. Tietoryhmä voi esiintyä vain DataRequestToIR-skeeman mukaisen reaaliaikaisen WS-palvelukutsun vastaussanomalla.
Virheen tiedot (ErrorInfo)	smt:ErrorInfo		P	Virheitä voi olla useita.
Virhekoodi (ErrorCode)	irct:String20		P	Elementissä palautetaan virheen koodi.
Virhekoodin selite (ErrorMessage)	irct:String500		P	Elementissä palautetaan virhekoodin selite.
Virheen tarkenne (ErrorDetails)	irct:String500		V	Elementissä palautetaan virheen kohdistus- ja yksilöintitiedot.

2.6 Ilmoitusten tiedot (Reports)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrfirt:Reports		V	Tietoryhmässä palautetaan aineistoon poimitut palkkatietoilmoitukset. Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Ilmoituksen tiedot (Report)	wrfirt:Report		P	Ilmoituksia voi olla useita.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston tiedot (DeliveryData)	wrfirt:DeliveryData		P	
Palvelun tiedot (ReportData)	wrfirt:ReportData		P	
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrfirt:IncomeEarner		V	
Tulolajit (Transactions)	wrfirt:Transactions		V	
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrfirt:ForeignLeasedWork		V	
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrfirt:StayPeriodsInFinland		V	
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrfirt:WorkPeriodsInFinland		V	
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrfirt:WorkCountries		V	
Poissaolot (Absence)	wrfirt:Absence		V	
Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)	wrfirt:MissingData		V	



2.7 Aineiston tiedot (DeliveryData)



Tietoryhmän tiedot:


Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston tiedot (DeliveryData)	wrfirt:DeliveryData		P	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Aineiston muodostamishetki (Timestamp)	xs:dateTime		P	
Tietolähde (Source)	irct:String30		V	
Aineiston omistajan (maksajan) aineistoviite (DeliveryId)	irct:String40		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulorekisterin aineistoviite (IRDeliveryId)	irct:Guid		P	
Aineiston toimituskanava (DeliveryToIRChannelCode)	xs:int	koodisto: DeliveryToIRChannel Code	V	
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrfirt:PaymentPeriod		P	
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrfirt:ContactPersons		V	
Maksajan tiedot (Payer)	wrfirt:Payer		V	
Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner)	wrfirt:Id		V	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator)	wrfirt:Id		V	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender)	wrfirt:Id		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	Tietoa ei koskaan palauteta, sillä rekisteröity ei voi kiistää kyseistä tietoa. Tieto on kuvassa mukana ainoastaan teknisistä syistä.


2.8 Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrfirt:PaymentPeriod		P	
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)	xs:date		P	
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä kiistetty (PaymentDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.9 Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrfirt:ContactPersons		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Aineiston yhteyshenkilö (ContactPerson)	wrfirt:ContactPerson		P	Yhteyshenkilöitä voi olla useita.
Nimi (Name)	irct:String200		V	
Puhelinnumero (Telephone)	irct:String40		V	
Sähköpostiosoite (Email)	irct:String70		V	
Vastuualue (ResponsibilityCode)	xs:int	koodisto: ResponsibilityCode	V	


2.10 Maksajan tiedot (Payer)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan tiedot (Payer)	wrfirt:Payer		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrfirt:PayerIds		V	
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrfirt:PayerBasic		V	
Maksajan osoite (Address)	wrfirt:Address		V	
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrfirt:SubOrgs		V	
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrfirt:PayerOther		V	
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrfirt:SubstitutePayer		V	

2.11 Maksajan tunnisteet (PayerIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrfirt:PayerIds		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Maksajan tunniste (Id)	wrfirt:Id		P	Maksajalla voi olla enimmillään kolme tunnistetta.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.12 Maksajan perustiedot (PayerBasic)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrfirt:PayerBasic		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Maksajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V	
Maksajalla ei ole asiakastunnistetta kiistetty (MissingIdDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V	
Yrityksen nimi kiistetty (CompanyNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V	
Sukunimi kiistetty (LastNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V	
Etunimi kiistetty (FirstNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V	
Syntymäaika kiistetty (BirthDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Asiointikieli (Language)	xs:int	koodisto: Language	V	
Asiointikieli kiistetty (LanguageDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.13 Maksajan osoite (Address)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan osoite (Address)	wrfirt:Address		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan. Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta.
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.14 Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrfirt:SubOrgs		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Maksajan aliorganisaatio (SubOrg)	wrfirt:SubOrg		P	Maksajalla voi olla useita aliorganisaatioita.
Aliorganisaation tunnisteiden tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: PayerSubOrgType	V	
Aliorganisaation tunnisteiden tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Aliorganisaation tunniste (Code)	irct:String20		V	
Aliorganisaation tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.15 Maksajan muut tiedot (PayerOther)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrfirt:PayerOther		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Maksajan tyytit (PayerTypes)	wrfirt:PayerTypes		V	
Maksajan tyyppi (Code)	xs:int	koodisto: PayerType	P	Maksajalla voi olla useita maksajan tyyppejä.

2.16 Sijaismaksaja (SubstitutePayer)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrfirt:SubstitutePayer		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Toimii sijaismaksajana (Acts)	irct:true	"true"	V	
Toimii sijaismaksajana kiistetty (ActsDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Työnantajan tunniste (EmployerId)	wrfirt:Id		V	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Työnantajan nimi (EmployerName)	irct:String200		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työnantajan nimi kiistetty (EmployerNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maksettu palkkaturvana (WageSec)	irct:true	"true"	V	



2.17 Palvelun tiedot (ReportData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelun tiedot (ReportData)	wrfirt:ReportData		P	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulorekisterin ilmoitusviite (IRReportId)	irct:Guid		P	
Maksajan ilmoitusviite (ReportId)	irct:String40		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ilmoituksen tila (ReportStatus)	xs:int	koodisto: ReportStatus	P	
Ilmoituksen versionumero (ReportVersion)	xs:int		P	
Oikaisuvaatimuksen viitetiedot (DemandForRectificationIds)	wrfirt:DemandForRectificationIds		V	Tietoryhmää ei koskaan palauteta tiedon käyttäjäorganisaatiolle.
Oikaisuvaatimuksen viite (DemandForRectificationId)	irct:String40		P	Oikaisuvaatimuksen viitteitä voi olla useita.
Ilmoitukseen kohdistuvat kiistot (ReportDisputes)	wrfirt:ReportDisputes		V	Tietoryhmässä kerrotaan, jos ilmoitukseen kohdistuu eri tilaisia kiistoja.
Voimassa oleva kiisto (ValidDispute)	irct:true	"true"	V	Tieto palautetaan, jos ilmoituksen johonkin versioon kohdistuu rekisteröidyn kiistämä tai puuttuvaksi ilmoitettu tieto, jonka tila on "Voimassa".
Kiisto, johon liittyen on tehty muutoksia suorituksen maksajan toimesta (DisputeChangedByPayer)	irct:true	"true"	V	Tieto palautetaan, jos ilmoituksen johonkin versioon kohdistuu rekisteröidyn kiistämä tai puuttuvaksi ilmoitettu tieto, jonka tila on "Kiistettyyn tietoon tehty muutos suorituksen maksajan toimesta".
Kiisto, johon liittyen tulorekisteri on oikaissut tietoja (DisputeResolvedByIR)	irct:true	"true"	V	Tieto palautetaan, jos ilmoituksen johonkin versioon kohdistuu rekisteröidyn kiistämä tai puuttuvaksi ilmoitettu tieto, jonka tila on "Tiedot oikaistu tulorekisterin toimesta".
Ilmoituksen ensimmäisen version vastaanottohetki (ReceivedTimestamp)	xs:dateTime		P	Päivä ja kellonaika, jolloin ilmoituksen ensimmäinen versio on vastaanotettu tulorekisteriin.
Ilmoitusversion tallennushetki (CreatedTimestamp)	xs:dateTime		V	Päivä ja kellonaika, jolloin ilmoitusversio on tallennettu tulorekisteriin.
Ilmoitusversion vastaanottohetki (VersionReceivedTimestamp)	xs:dateTime		V	Päivä ja kellonaika, jolloin ilmoitusversio on vastaanotettu tulorekisteriin.

2.18 Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrfirt:IncomeEarner		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrfirt:IncomeEarnerIds		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrfirt:IncomeEarnerBasic		V	
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrfirt:Addresses		V	
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrfirt:SubOrgs		V	
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrfirt:Employment		V	
Ammatti (Professions)	wrfirt:Professions		V	
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrfirt:EmploymentRegs		V	
Tulonsaajan toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrfirt:PlaceOfBusiness		V	
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrfirt:PensionInsurance		V	
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wrfirt:AccidentInsurance		V	
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrfirt:InsuranceExceptions		V	
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	wrfirt:InternationalData		V	
Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	wrfirt:IncomeEarnerOther		V	

2.19 Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrfirt:IncomeEarnerIds		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulonsaajan tunniste (Id)	wrfirt:Id		P	Tulonsaajalla voi olla useita tunnisteita.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.20 Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrfirt:IncomeEarnerBasic		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta kiistetty (MissingIdDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V	
Yrityksen nimi kiistetty (CompanyNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V	
Sukunimi kiistetty (LastNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V	
Etunimi kiistetty (FirstNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V	
Syntymäaika kiistetty (BirthDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Sukupuoli (Gender)	xs:int	koodisto: Gender	V	
Sukupuoli kiistetty (GenderDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.21 Tulonsaajan osoitteet (Addresses)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrfirt:Addresses		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan. Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta.
Tulonsaajan osoite (TypedAddress)	wrfirt:TypedAddresses		P	Tulonsaajalla voi olla useita osoitteita.
Osoitteen tyyppi (AddressType)	xs:int	koodisto: AddressType	V	
Osoitteen tyyppi kiistetty (AddressTypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
		mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".		
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.22 Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrfirt:SubOrgs		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulonsaajan aliorganisaatio (SubOrg)	wrfirt:SubOrg		P	Tulonsaajalla voi olla useita aliorganisaatioita.
Aliorganisaation tunnisteiden tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IncomeEarnerSubOrgType	V	
Aliorganisaation tunnisteiden tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Aliorganisaation tunniste (Code)	irct:String20		V	
Aliorganisaation tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.23 Palvelussuhdetiedot (Employment)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrfirt:Employment		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Palvelussuhteessa (Employed)	irct:trueOrFalse		V	
Palvelussuhteessa kiistetty (EmployedDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palvelussuhteen tyyppi (EmploymentCode)	xs:int	koodisto: EmploymentCode	V	
Palvelussuhteen tyyppi kiistetty (EmploymentCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palvelussuhteen kesto (TermCode)	xs:int	koodisto: TermCode	V	
Palvelussuhteen kesto kiistetty (TermCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Osa-aikaisuuden prosentti (PartTime)	irct:decimal2		V	
Osa-aikaisuuden prosentti kiistetty (PartTimeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Säännöllinen sovittu viikkotyöaika (HoursPerWeek)	irct:decimal2		V	
Säännöllinen sovittu viikkotyöaika kiistetty (HoursPerWeekDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palkkauksen muodot (PaymentTypes)	wrfirt:PaymentTypes		V	
Palkkauksen muoto (PaymentType)	xs:int	koodisto: PaymentType	P	Tulonsaajalla voi olla useita palkkauksen muotoja.
Palkkauksen muoto kiistetty (PaymentTypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palvelussuhteen voimassaolo (EmploymentPeriods)	wrfirt:EmploymentPeriods		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelussuhteen voimassaoloaika (Period)	wrfirt:Period		P	Tulonsaajalla voi olla useita palvelussuhteen voimassaoloaikoja.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palvelussuhteen päättyminen (EmploymentEndings)	wrfirt:Employment Endings		V	
Palvelussuhteen päättymisen syy (EmploymentEnding)	wrfirt:Employment Ending		P	Tulonsaajalla voi olla useita palvelussuhteen päättymisen syitä.
Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto (Type)	xs:int	koodisto: EmploymentEndingType	V	
Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palvelussuhteen päättymisen syykoodi (Code)	irct:String20		V	
Palvelussuhteen päättymisen syykoodi kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.24 Ammatti (Professions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ammatti (Professions)	wrfirt:Professions		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Ammattiluokka tai -nimike (Profession)	wrfirt:Profession		P	Tulonsaajalla voi olla useita "Ammattiluokka tai -nimike" -tietoja.
Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: ProfessionType	V	
Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste (Code)	irct:String20		V	
Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ammattinimike (vapaamuotoinen) (Title)	irct:String200		V	
Ammattinimike (vapaamuotoinen) kiistetty (TitleDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.25 Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrfirt:Employment Regs		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Rekisteröinnin peruste (EmploymentReg)	wrfirt:Employment Reg		P	Tulonsaajalla voi olla useita rekisteröinnin perusteita.
Rekisteröinnin perusteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: EmploymentRegType	V	
Rekisteröinnin perusteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Rekisteröinnin perusteen tunniste (Code)	irct:String20		V	
Rekisteröinnin perusteen tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.26 Toimipaikka (PlaceOfBusiness)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrfirt:PlaceOfBusiness		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Toimipaikan koodi (Code)	irct:String20		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Toimipaikan koodi kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.27 Työeläkevakuutus (PensionInsurance)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrfirt:PensionInsurance		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tieto työeläkevakuutuksesta (PensionActCode)	xs:int	koodisto: PensionActCode	V	
Tieto työeläkevakuutuksesta kiistetty (PensionActCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus (PensionProvdCode)	xs:int	koodisto: PensionProvdCode	V	
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus kiistetty (PensionProvdCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Eläkejärjestelynumero (PensionPolicyNo)	irct:PensionPolicyNo	Työeläkelaitosten eläkejärjestelynumerokoodisto	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Eläkejärjestelynumero kiistetty (PensionPolicyNoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.28 Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wrfirt:AccidentInsurance		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste (AccInsProvId)	wrfirt:Id		V	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero (AccInsPolicyNo)	irct:String20		V	
Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero kiistetty (AccInsPolicyNoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.29 Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrfirt:InsuranceExceptions		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi (ExceptionCode)	xs:int	koodisto: InsuranceExceptionCode	P	Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppejä voi olla useita.
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi kiistetty (ExceptionCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.30 Kansainväliset tilanteet (InternationalData)



Tietoryhmän tiedot:


Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	wrfirt:International Data		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Sosiaaliturvaa koskeva todistus (PostedCertCode)	xs:int	koodisto: PostedCertCode	V	
Sosiaaliturvaa koskeva todistus kiistetty (PostedCertCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Rajoitetusti verovelvollinen (NonResident)	irct:true	”true”	V	
Rajoitetusti verovelvollinen kiistetty (NonResidentDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Asuinvaltion maakoodi (NonResidentCountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on ”99”.	V	
Asuinvaltion maakoodi kiistetty (NonResidentCountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Asuinvaltion nimi (NonResidentCountryName)	irct:String70		V	
Asuinvaltion nimi kiistetty (NonResidentCountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Ennakonpidätyksen alainen tulo (SubToWithhold)	irct:true	”true”	V	
Ennakonpidätyksen alainen tulo kiistetty (SubToWithholdDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Verosopimusvaltion maakoodi (TaxTreatyCountryCode)	irct:String2	koodisto: TaxTreatyCountryCode	V	
Verosopimusvaltion maakoodi kiistetty (TaxTreatyCountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Ulkomaan työskentelyn lomakkeet (WorkForm)	wrfirt:WorkForm		V	
Lomaketyyppi (FormCode)	xs:int	koodisto: FormCode	P	Lomaketyyppejä voi olla useita.
Lomaketyyppi kiistetty (FormCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sovellettava työehtosopimus kiistetty (CBACodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Tulonsaajan lisätiedot (IncomeEarnerTypes)	wrfirt:IncomeEarnerTypes		V	
Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType)	xs:int	koodisto: IncomeEarnerType	P	Tulonsaajan lisätiedon tyyppejä voi olla useita.
Tulonsaajan lisätiedon tyyppi kiistetty (IncomeEarnerTypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maksujen tiedot (Payments)	wrfirt:Payments		V	Maksun tietoja voi olla useita.
Maksun tiedot (Payment)	wrfirt:Payment		P	
Maksutiedon tyyppi (PaymentType)	xs:int	koodisto: RefPaymentType	V	
Maksun viitenumero (PaymentRef)	irct:String50		V	
Maksun tarkenne (PaymentSpecifier)	irct:String200		V	

2.32 Tulolajit (Transactions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajit (Transactions)	wrfirt:Transactions		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Tulolajin tiedot (Transaction)	wrfirt:Transaction		P	Tulolajeja voi olla useita.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	wrfirt:TransactionBasic		V	
Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	wrfirt:InsuranceData		V	
Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrfirt:EarningPeriods		V	
Palkan yksikkö (UnitWages)	wrfirt:UnitWages		V	
Autoetu (CarBenefit)	wrfirt:CarBenefit		V	
Ravintoetu (MealBenefit)	wrfirt:MealBenefit		V	
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrfirt:OtherBenefit		V	
Merityötulo (SailorIncome)	wrfirt:SailorIncome		V	
Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrfirt:RecoveryData		V	
Päiväraha (DailyAllowance)	wrfirt:DailyAllowance		V	
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrfirt:KmAllowance		V	
6 KK sääntö (SixMonthRule)	wrfirt:SixMonthRule		V	



2.33 Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	wrfirt:TransactionBasic		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajin koodi (TransactionCode)	xs:int	koodisto: TransactionCode	V	
Tulolajin koodi kiistetty (TransactionCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Määrä (Amount)	irct:decimal2		V	
Määrä kiistetty (AmountDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maksettu muuna kuin rahana (NoMoney)	irct:true	"true"	V	
Maksettu muuna kuin rahana kiistetty (NoMoneyDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Kertakorvaus (OneOff)	irct:true	"true"	V	
Kertakorvaus kiistetty (OneOffDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Perusteeton etu (UnjustEnrichment)	irct:true	"true"	V	
Perusteeton etu kiistetty (UnjustEnrichmentDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Takaisinperintä (Recovery)	irct:true	"true"	V	
Takaisinperintä kiistetty (RecoveryDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.34 Vakuuttamistiedot (InsuranceData)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	wrfirt:InsuranceData		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Vakuuttamistieto (TransactionInclusion)	wrfirt:TransactionInclusion		P	Vakuuttamistietoja voi olla useita.
Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode)	xs:int	koodisto: InsuranceCode	V	
Vakuuttamistiedon tyyppi kiistetty (InsuranceCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Vakuutusmaksun perusteena (Included)	irct:trueOrFalse		V	
Vakuutusmaksun perusteena kiistetty (IncludedDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.35 Ansaintakaudet (EarningPeriods)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrfirt:EarningPeriods		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Ansaintakausi (EarningPeriod)	wrfirt:EarningPeriod		P	Ansaintakausia voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.36 Palkan yksikkö (UnitWages)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkan yksikkö (UnitWages)	wrfirt:UnitWages		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Yksikköpalkka (UnitWage)	wrfirt:UnitWage		P	Yksikköpalkkoja voi olla useita.
Yksikköhinta (UnitPrice)	irct:decimal2		V	
Yksikköhinta kiistetty (UnitPriceDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Yksiköiden määrä (UnitAmount)	irct:decimal2		V	
Yksiköiden määrä kiistetty (UnitAmountDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Yksikkö (UnitCode)	xs:int	koodisto: WageUnitCode	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Yksikkö kiistetty (UnitCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.37 Autoetu (CarBenefit)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Autoetu (CarBenefit)	wrfirt:CarBenefit		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Autoedun tyyppi (CarBenefitCode)	xs:int	koodisto: CarBenefitCode	V	
Autoedun tyyppi kiistetty (CarBenefitCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Auton ikäryhmä (AgeGroupCode)	xs:int	koodisto: AgeGroupCode	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Auton ikäryhmä kiistetty (AgeGroupCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Auton kilometrimäärä (Kilometers)	xs:int		V	
Auton kilometrimäärä kiistetty (KilometersDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Auton päästöarvo (EmissionsValue)	irct:decimal2		V	
Auton päästöarvo kiistetty (EmissionsValueDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.38 Ravintoetu (MealBenefit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ravintoetu (MealBenefit)	wrfirt:MealBenefit		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa (TaxValue)	irct:true	"true"	P	
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa kiistetty (TaxValueDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.39 Muu luontoisetu (OtherBenefit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrfirt:OtherBenefit		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Edun tyyppi (BenefitCode)	xs:int	koodisto: BenefitCode	P	Edun tyyppejä voi olla useita.
Edun tyyppi kiistetty (BenefitCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.40 Merityötulo (SailorIncome)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Merityötulo (SailorIncome)	wrfirt:SailorIncome		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Suoritus maksettu merityötulona (SailorIncome)	irct:true	"true"	V	
Suoritus maksettu merityötulona kiistetty (SailorIncomeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Cross trade -aika (CrossTradeTime)	xs:int		V	
Cross trade -aika kiistetty (CrossTradeTimeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Nostettavissaolokausi (WithdrawalPeriod)	wrfirt:WithdrawalPeriod		V	
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.41 Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrfirt:RecoveryData		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Takaisinperintäpäivä (RecoveryDate)	xs:date		V	
Takaisinperintäpäivä kiistetty (RecoveryDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (Withhold)	irct:decimal2		V	
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys kiistetty (WithholdDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource)	irct:decimal2		V	
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero kiistetty (TaxAtSourceDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Alkuperäiset palkanmaksukaudet (OrigPaymentPeriods)	wrfirt:OrigPayment Periods		V	
Alkuperäinen palkanmaksukausi (OrigPaymentPeriod)	wrfirt:OrigPayment Period		P	Alkuperäisiä palkanmaksukausia voi olla useita.
Maksupäivä (PaymentDate)	xs:date		V	
Maksupäivä kiistetty (PaymentDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.42 Päiväraha (DailyAllowance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Päiväraha (DailyAllowance)	wrfirt:DailyAllowance		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Päivärahan tyyppi (AllowanceCode)	xs:int	koodisto: AllowanceCode	P	Päivärahan tyyppejä voi olla useita.
Päivärahan tyyppi kiistetty (AllowanceCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.43 Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrfirt:KmAllowance		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Kilometrien määrä (Kilometers)	xs:int		P	
Kilometrien määrä kiistetty (KilometersDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.44 6 KK sääntö (SixMonthRule)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
6 KK sääntö (SixMonthRule)	wrfirt:SixMonthRule		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Kuuden kuukauden sääntö soveltuu (Applicable)	irct:trueOrFalse		V	
Kuuden kuukauden sääntö soveltuu kiistetty (ApplicableDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.45 Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrfirt:ForeignLeasedWork		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Edustaja (Representative)	wrfirt:Representative		V	
Arvio palkan määrästä (EstAmount)	irct:decimal2		V	
Suomalainen työnteettäjä (FinServiceRecipient)	wrfirt:FinServiceRecipient		V	

2.46 Edustaja (Representative)



Tietoryhmän tiedot:


Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Edustaja (Representative)	wrfirt:Representative		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Edustajan tunnisteet (RepresentativeIds)	wrfirt:RepresentativeIds		V	
Edustajan tunniste (Id)	wrfirt:Id		P	Edustajan tunnisteita voi olla useita.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Edustajan nimi (Name)	irct:String200		V	
Edustajan nimi kiistetty (NameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Edustajan osoite (Address)	wrfirt:Address		V	Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Edustaja toimii ilmoittajana (RepresentativeReports)	irct:true	"true"	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Edustaja toimii ilmoittajana kiistetty (RepresentativeReportsDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.47 Suomalainen työn teettäjä (FinServiceRecipient)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Suomalainen työn teettäjä (FinServiceRecipient)	wrfirt:FinServiceRecipient		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Työn teettäjän tunnisteet (FinServiceRecipientIds)	wrfirt:FinServiceRecipientIds		P	
Työn teettäjän tunniste (Id)	wrfirt:Id		P	Työn teettäjän tunnisteita voi olla useita.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.48 Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrfirt:StayPeriodsInFinland		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa (NoStayPeriods)	irct:true	"true"	V	
Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa kiistetty (NoStayPeriodsDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Oleskeluaika Suomessa (Period)	wrfirt:StayPeriod		V	Oleskeluaikoja Suomessa voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.49 Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)



Tietoryhmän tiedot:


Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrfirt:WorkPeriodsInFinland		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Työskentelyaika Suomessa (WorkPeriodInFinland)	wrfirt:WorkPeriodInFinland		P	Työskentelyaikoja Suomessa voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Työskentelypäivien lukumäärä (WorkDays)	xs:int		V	



Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelypäivien lukumäärä kiistetty (WorkDaysDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.50 Työskentelyvaltiot (WorkCountries)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrfirt:WorkCountries		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Työskentelyvaltio (WorkCountry)	wrfirt:WorkCountry		P	Työskentelyvaltioita voi olla useita.
Työskentelyvaltio (WorkCountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Työskentelyvaltio kiistetty (WorkCountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Työskentelyvaltion nimi (WorkCountryName)	irct:String70		V	
Työskentelyvaltion nimi kiistetty (WorkCountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	wrfirt:WorkMunicipalities		V	
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrfirt:WorkCountryAddress		V	
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrfirt:ServiceRecipient		V	
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrfirt:StayPeriodsAbroad		V	
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrfirt:WorkPeriodsAbroad		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Verotusoikeus työskentelyvaltiolla (TaxingRight)	irct:trueOrFalse		V	
Verotusoikeus työskentelyvaltiolla kiistetty (TaxingRightDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palkka rasittaa työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta (BurdensResultOfPE)	irct:trueOrFalse		V	
Palkka rasittaa työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta kiistetty (BurdensResultOfPEDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Rahapalkka kuukaudessa (WagePerMonth)	irct:decimal2		V	
Rahapalkka kuukaudessa kiistetty (WagePerMonthDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrfirt:Remunerations		V	


2.51 Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	wrfirt:WorkMunicipalities		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Työskentelypaikkakunta (WorkMunicipality)	irct:String200		P	Työskentelypaikkakuntia voi olla useita.
Työskentelypaikkakunta kiistetty (WorkMunicipalityDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

2.52 Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrfirt:WorkCountryAddress		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.53 Toimeksiantaja (ServiceRecipient)



Tietoryhmän tiedot:


Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrfirt:ServiceRecipient		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Toimeksiantajan tunnisteet (ServiceRecipientIds)	wrfirt:ServiceRecipientIds		V	
Toimeksiantajan tunniste (Id)	wrfirt:Id		P	Toimeksiantajalla voi olla useita tunnisteita.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	V	
Tunnisteen tyyppi kiistetty (TypeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Tunniste (Code)	irct:String30		V	
Tunniste kiistetty (CodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166- maakoodiston mukainen 2- kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Toimeksiantajan nimi (Name)	irct:String200		V	
Toimeksiantajan nimi kiistetty (NameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Toimeksiantajan osoite (ServiceRecipientAddress)	wrfirt:ServiceRecipientAddress		V	Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta.
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
c/o-tarkenne kiistetty (CoDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V	
Katuosoite kiistetty (StreetDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
PL (POBox)	irct:String10		V	
PL kiistetty (POBoxDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V	
Postinumero kiistetty (PostalCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V	
Postitoimipaikka kiistetty (PostOfficeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, arvo on "99".	V	
Maakoodi kiistetty (CountryCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maan nimi kiistetty (CountryNameDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	




2.54 Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrfirt:StayPeriodsAbroad		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Oleskelujakso työskentelyvaltiossa (Period)	wrfirt:StayPeriod		P	Oleskelujaksoja työskentelyvaltiossa voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.55 Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrfirt:WorkPeriods Abroad		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Työskentelyjakso ulkomailla (Period)	wrfirt:Period		P	Työskentelyjaksoja ulkomailla voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.56 Muut korvaukset ja edut (Remunerations)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrfirt:Remunerations		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoiseksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Edun tyyppi (RemunerationCode)	xs:int	koodisto: RemunerationCode	P	Edun tyyppejä voi olla useita.
Edun tyyppi kiistetty (RemunerationCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	


2.57 Poissaolot (Absence)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Poissaolot (Absence)	wrfirt:Absence		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä (AbsenceRepStartDate)	xs:date		V	
Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä kiistetty (AbsenceRepStartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä (AbsenceRepEndDate)	xs:date		V	
Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä kiistetty (AbsenceRepEndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrfirt:UnpaidAbsence		V	
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrfirt:PaidAbsence		V	

2.58 Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrfirt:UnpaidAbsence		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Poissaolojaksot (UnpaidAbsencePeriods)	wrfirt:UnpaidAbsencePeriods		P	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Poissaolojakso (UnpaidAbsencePeriod)	wrfirt:UnpaidAbsencePeriod		P	Poissaolojaksoja voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Poissaolopäivien lukumäärä (AbsenceDays)	xs:int		V	
Poissaolopäivien lukumäärä kiistetty (AbsenceDaysDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Poissaolon syy (CauseCode)	xs:int	koodisto: UnpaidAbsenceCauseCode	V	
Poissaolon syy kiistetty (CauseCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	



2.59 Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrfirt:PaidAbsence		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tietoryhmät tai tiedot palautetaan, jos ne on annettu ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Poissaolojaksot (PaidAbsencePeriods)	wrfirt:PaidAbsencePeriods		V	
Poissaolajakso (PaidAbsencePeriod)	wrfirt:PaidAbsencePeriod		P	Poissaolajaksoja voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V	
Alkupäivä kiistetty (StartDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	
Loppupäivä kiistetty (EndDateDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Poissaolopäivien lukumäärä (AbsenceDays)	xs:int		V	
Poissaolopäivien lukumäärä kiistetty (AbsenceDaysDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Poissaolo jatkuu, mihin asti (AbsenceUntil)	xs:date		V	
Poissaolo jatkuu, mihin asti kiistetty (AbsenceUntilDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Poissaolon syy (CauseCode)	xs:int	koodisto: PaidAbsenceCauseCode	V	
Poissaolon syy kiistetty (CauseCodeDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkan määrä palkalliselta poissaoloajalta (Amount)	irct:decimal2		V	
Palkan määrä palkalliselta poissaoloajalta kiistetty (AmountDenied)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Korvaushakemustiedot (ReimbApp)	wrfirt:ReimbApp		V	
Maksun tiedot (ReimbPayment)	wrfirt:ReimbPayment		P	Maksun tietoja voi olla useita.
Maksutiedon tyyppi (PaymentType)	xs:int	koodisto ReimbPaymentType	V	
Maksun viitenumero (PaymentRef)	irct:String50		V	
Maksun tarkenne (PaymentSpecifier)	irct:String200		V	
Korvaushakemuksen lisätiedot (PaidAbsencePeriodInfo)	irct:String850		V	

2.60 Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ilmoituksen puuttuvat tiedot (MissingData)	wrfirt:MissingData		V	Tietoryhmään kuuluvat vapaaehtoisiksi merkityt tiedot palautetaan, jos ne on ilmoitettu puuttuviksi ilmoituksella ja ne sisältyvät siihen tiedonluovutusprofiiliin, jolla aineisto poimitaan.
Puuttuvat tiedot tietoryhmittäin (DataGroups)	wrfirt:DataGroups		P	
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Palvelussuhteen päättyminen (EmploymentEndings)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan lisätiedot (IncomeEarnerTypes)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	
Tulolajin tiedot (Transaction)	xs:int	koodisto: DisputeStatus	V	

